

WWW.DEFENDERTECH.EU

CATALISTINO 2023

Ed.01



NEW

ENTRY LEVEL

**CONVENIENZA
EFFICACIA
MF-100**



EXTRAFOG



DEFENDERTECH

EXTRAFOG

SANYTECH

INDICE

Pag.

- 5** LINEA DEFENDERTECH
Serie Entry Level
- 7** Serie Base
- 9** Serie Lan
- 11** Serie Ibrida Base
- 13** Serie Ibrida Lan
- 15** Serie Tutto in 1
- 17** Serie Veicolare




- 19** LINEA EXTRAFOG
Serie Entry Level
- 22** Serie Base
- 24** Serie Lan
- 26** Serie Ibrida Base
- 28** Serie Ibrida Lan



- 30** ACCESSORI DEFENDERTECH-EXTRAFOG



- 33** CONVERSIONE A MODALITÀ IBRIDA



- 34** MATERIALE DI CONSUMO



- 35** OPTIONAL ELETTRONICI PER DT-401/801/1601

- 37** Nebbiogeni Dimostrativi Extrafog

- 38** Nebbiogeni Dimostrativi Defendertech

PUNTI DI FORZA

- ✓ 100% Made in Italy
- ✓ Doppia modalità: Antifurto e Sanificatore
- ✓ Versione Veicolare per la protezione di veicoli
- ✓ Assistenza tecnica direttamente dal produttore
- ✓ Massima versatilità di interfacciamento e gestione
- ✓ Diversi livelli di protezione da sparo accidentale
- ✓ Nativo con connettività di rete
- ✓ Versione LAN per gestione di una o più macchine da remoto
- ✓ Possibilità di integrarsi con software di terze parti
- ✓ Protocollo di comunicazione facilmente implementabile
- ✓ 1 SOLO dispositivo può proteggere 2 locali (sparo Fronte e Retro)
- ✓ Possibilità di nascondere il dispositivo dietro al muro o soffitto
- ✓ Ugello prolungabile fino a 50cm
- ✓ Dotato di esclusivo sistema antigoccia post-sparo
- ✓ Funzione di manutenzione automatica della pompa
- ✓ Serbatoio ricaricabile in qualsiasi momento
- ✓ Nessuna scadenza del liquido
- ✓ Costo liquido conveniente: circa 2€ x 1 minuto di sparo
- ✓ Maggiore numero di erogazioni: da 5 a 7 minuti in totale
- ✓ Maggiore persistenza della nebbia ottimizzando la funzione di protezione
- ✓ Pronto allo sparo in 10/20 minuti (dipende dal modello)
- ✓ Assorbimento elettrico medio: max 45 W/h (consuma solo quando viene armato)
- ✓ Batteria tampone di tipo standard facilmente reperibile una volta esaurita
- ✓ In assenza di corrente elettrica è in grado di effettuare uno sparo di 60" dopo 1 ora
- ✓ Caldaia GARANTITA per 5 ANNI
- ✓ Cover freddo anche a dispositivo attivo
- ✓ Conformità alla norma EN 50131-8
- ✓ Liquido e Nebbia NON INFIAMMABILI, il serbatoio non potrà MAI DETONARE
- ✓ Liquido certificato dal Centro Nazionale Antiveleni come "ASSOLUTAMENTE NON PERICOLOSO O DANNOSO"
- ✓ Nebbia 100% SICURA, non contiene sostanze dannose o nocive per l'integrità di persone, animali e oggetti

LINEA DEFENDERTECH



| NEBBIOGENI DEFENDERTECH |

SERIE ENTRY LEVEL



DT-100



DT-200



| NEBBIOGENI DEFENDERTECH |

SERIE ENTRY LEVEL LINEA DEFENDERTECH

DT-100

Consigliato per 15 m² in 15"
100 m³ in espansione – 200 m³ Industrial standard
Micro-Nebbiogeno (2 in 5 out)
completo di: Cover Bianco in ABS, Nr.1 Ugello 90°,
tanica con 250cc di liquido (10 erogazioni da 15").

**Stadio di alimentazione bassa tensione NON incluso,
se non si dispone di una fonte da 12V 0.5A, necessita del
Kit POWER100 (€ 80)

** Installazione a Parete.

€ 689

DT-200

Consigliato per 25 m² in 30"
200 m³ in espansione – 400 m³ Industrial standard
Versione Turbi Nebbiogeno Base v3.0 (2 in 5 out)
completo di: Cover Bianco in Metallo, N° 1 Ugello
1x45°, 0.5 LT tanica liquido (7 erogazioni da 30").

** Stadio di alimentazione bassa tensione NON incluso,
se non si dispone di una fonte da 12V 0.5A, necessita del
Kit POWER200 (€ 80)

** Per installazione a soffitto necessita SP2 (€ 61).
NON incluso nella confezione: Alimentatore, batteria e
"Salva Pompa"

€ 809

*Per ulteriori dettagli tecnici consultare la Scheda Tecnica.

OPTIONAL DEDICATI

POWER100



Kit Opzionale per **DT-100/EX-15/SANY-XS25** composto da:
Alimentatore e Portabatterie AAx8 (Batterie escluse)

80 €

POWER200



Kit Opzionale per **DT-200/EX-25/MF-50/MF-100** composto da:
Alimentatore e Staffa fissaggio batteria (Batteria esclusa)

80 €

SP2



Kit Opzionale "**Salva-Pompa**" utile in caso di installazione a soffitto o di
prolunga Shot Back dei dispositivi **DT-100/DT-200/EX-25/MF-50/MF-100**
Kit completo di: elettrovalvola, tubazione e Ugello erogatore a 1 foro 0°

61 €

PERSONALIZZA E ADATTA DEFENDERTECH ALLE TUE ESIGENZE



Integrazione Relè



Orientamento getto nebbia



Front-Back, Shot-Back e Prolunghe ugello



Scopri la ricca gamma di Acessori Meccanici DefenderTech a pag. 30

SERIE BASE



DT-400



DT-800



DT-1600



| NEBIOGENI DEFENDERTECH |

SERIE BASE LINEA DEFENDERTECH

DT-400

Consigliato per 50 mq in 60"
415 m³ in espansione
830 m³ Industrial standard

Versione TURBO - Nebbiogeno Base
completo di: n°1 Cover ABS Bianco,
n°1 ugello 1x45° installato + n°1 1x0°
a corredo, Kit Salva Pompa,
n°1 tanica liquido 0,5 Lt
(5 erogazioni da 60 sec.)
Necessita di 2 batterie da 12v 1,2 Ah
non incluse

€ 1960

DT-800

Consigliato per 100 mq in 60"
830 m³ in espansione
1660 m³ Industrial standard

Versione TURBO - Nebbiogeno Base
(2 in 2 out), completo di: n°1 Cover
ABS Bianco, n°1 ugello 1x45°
installato + n°1 1x0° a corredo, Kit
Salva Pompa, n°1 carica liquido 1,5 Lt
(7 erogazioni da 60 secondi)
Necessita di nr. 2 batterie da 12v 1,2
Ah non incluse

€ 2547

DT-1600

Consigliato per 200 mq in 60"
1600 m³ in espansione
3200 m³ Industrial standard

Versione TURBO - Nebbiogeno Base
(2 in 2 out) completo di: n°1 Cover ABS
Bianco, n°2 ugelli 1x45° installati +
n°2 1x0° a corredo, Kit Salva Pompa,
n°2 cariche liquido 1,5 Lt
(7 erogazioni da 60 secondi)
Necessita di nr. 2 batterie da 12v 1,2
Ah non incluse

€ 4195

*Per ulteriori dettagli tecnici consultare la Scheda Tecnica.

VARIANTI DISPONIBILI

Nebbiogeni Ibridi Dual Use: Antifurto + Sanificatore

Vedi pagina 11

PERSONALIZZA E ADATTA DEFENDERTECH ALLE TUE ESIGENZE



Integrazione Relè



U-PROX



JABLONTRON



Orientamento getto nebbia



Front-Back, Shot-Back e Prolunghe ugello



Scopri la ricca gamma di Accessori Meccanici DefenderTech a pag. 30

SERIE LAN



DT-400.L



DT-800.L



DT-1600.L



| NEBBIOGENI DEFENDERTECH |

SERIE LAN LINEA DEFENDERTECH

DT-400.L

Consigliato per 50 mq in 60"

415 mc in espansione

830 m³ Industrial standard

Versione Turbo Nebbiogeno

Ethernet (3 in 4 out), completo di:

n°1 Cover ABS Bianco, n°1 ugello 1x45° installato + n°1 1x0° a corredo, Kit Salva Pompa, n°1 tanica liquido 0,5 Lt (5 erogazioni da 60 secondi).

Software di gestione incluso

Necessita di nr. 2 batterie da 12v 1,2 Ah non incluse

€ 2131

DT-800.L

Consigliato per 100 mq in 60"

830 mc in espansione

1660 m³ Industrial standard

Versione Turbo Nebbiogeno Ethernet

(3 in 4 out), completo di:

n°1 Cover ABS Bianco, n°1 ugello 1x45° installato + n°1 1x0° a corredo, Kit Salva Pompa, 1 tanica liquido 1,5Lt (7 erogazioni da 60 secondi).

Software di gestione incluso

Necessita di nr. 2 batterie da 12v 1,2 Ah non incluse

€ 2765

DT-1600.L

Consigliato per 200 mq in 60"

1600 mc in espansione

3200 m³ Industrial standard

Versione Turbo Nebbiogeno Ethernet

(2 in 2 out) completo di:

n°1 Cover ABS Bianco, n°2 ugelli 1x45° installati + n°2 1x0° a corredo, Kit Salva Pompa, 2 taniche liquido 1,5 Lt (7 erogazioni da 60 secondi).

Software di gestione incluso

Necessita di nr. 2 batterie da 12v 1,2 Ah non incluse

€ 4450

*Per ulteriori dettagli tecnici consultare la Scheda Tecnica.

VARIANTI DISPONIBILI

Nebbiogeni Ibridi Dual Use: Antifurto + Sanificatore

Vedi pagina 13

PERSONALIZZA E ADATTA DEFENDERTECH ALLE TUE ESIGENZE



Integrazione Relè



Orientamento getto nebbia




Front-Back, Shot-Back e Prolunghe ugello



Scopri la ricca gamma di Accessori Meccanici DefenderTech a pag. 30

SERIE IBRIDA BASE




DT-i400



DT-i800



DT-i1600



1 DISPOSITIVO 2 USI DIVERSI

| NEBBIOGENI DEFENDERTECH |

SERIE IBRIDA BASE LINEA DEFENDERTECH

DT-i400

Consigliato per 50 mq in 60"

415 mc in espansione

830 m³ Industrial standard

Dispositivo "Ibrido doppio uso"

Nebbiogeno/Sanificatore Serie Base, completo di: n°1 Cover ABS Bianco, n°1 ugello 1x45, n°1 tanica 0,5 LT liquido Nebbiogeno, Kit Salva Pompa, predisposizione per taniche supplementari per liquido sanificante e lavaggio.

NON contiene batterie, liquido sanificante e kit SANY-BOX

€ 2215

DT-i800

Consigliato per 100 mq in 60"

830 mc in espansione

1660 m³ Industrial standard

Dispositivo "Ibrido doppio uso"

Nebbiogeno/Sanificatore Serie Base, completo di: n°1 Cover ABS Bianco, n°1 ugello 1x45, n°1 carica 1,5 LT liquido Nebbiogeno, Kit Salva Pompa, predisposizione per taniche supplementari per liquido sanificante e lavaggio.

NON contiene batterie, liquido sanificante e kit SANY-BOX

€ 2797

DT-i1600

Consigliato per 200 mq in 60"

1600 mc in espansione

3200 m³ Industrial standard

Dispositivo "Ibrido doppio uso"

Nebbiogeno/Sanificatore Serie Base, completo di: n°1 Cover ABS Bianco, n°2 ugelli 1x45° installati + n°2 1x0° a corredo, n°2 cariche 1,5 LT liquido, Kit Salva Pompa, predisposizione per taniche supplementari per liquido sanificante e lavaggio.

NON contiene batterie, liquido sanificante e kit SANY-BOX

€ 4532

*Per ulteriori dettagli tecnici consultare la Scheda Tecnica.

OPTIONAL DEDICATO

SANY-BOX



Contenitore Serbatoio supplementare da 5 LT per gamma SANYTECH / DEFENDERTECH, apertura Magnetica cover, completo di: 2x2 mt tubazione, tanica 5LT (vuota), tanica 2LT (vuota).

N.B. per la modalità "Dual Use" l'apparecchio deve essere dotato del cod. FL.V24

168 €

PERSONALIZZA E ADATTA DEFENDERTECH ALLE TUE ESIGENZE



Integrazione Relè



Orientamento getto nebbia




Front-Back, Shot-Back e Prolunghe ugello



Scopri la ricca gamma di Accessori Meccanici DefenderTech a pag. 30

SERIE IBRIDA LAN



DT-i400.L



DT-i800.L



DT-i1600.L



| NEBBIOGENI DEFENDERTECH |

SERIE IBRIDA LAN LINEA DEFENDERTECH

DT-i400.L

Consigliato per 50 mq in 60"
415 mc in espansione
830 m³ Industrial standard

Dispositivo Ibrido Doppio Uso Nebbiogeno/Sanificatore Ethernet, completo di: n°1 Cover ABS Bianco, n°1 ugello 1x45, n°1 tanica 0,5 LT liquido Nebbiogeno, Kit Salva Pompa, predisposizione per taniche supplementari per liquido sanificante e lavaggio.

NON contiene batterie, liquido sanificante e kit SANY-BOX

€ 2385

DT-i800.L

Consigliato per 100 mq in 60"
830 mc in espansione
1660 m³ Industrial standard

Dispositivo Ibrido Doppio Uso Nebbiogeno/Sanificatore Ethernet, completo di: n°1 Cover ABS Bianco, n°1 ugello 1x45, n°1 carica 1,5 LT liquido Nebbiogeno, Kit Salva Pompa, predisposizione per taniche supplementari per liquido sanificante e lavaggio.

NON contiene batterie, liquido sanificante e kit SANY-BOX

€ 3016

DT-i1600.L

Consigliato per 200 mq in 60"
1600 mc in espansione
3200 m³ Industrial standard

Dispositivo Ibrido Doppio Uso Nebbiogeno/Sanificatore Ethernet, completo di: n°1 Cover ABS Bianco, n°2 ugelli 1x45° installati + n°2 1x0° a corredo, n°2 cariche 1,5 LT liquido, Kit Salva Pompa, predisposizione per taniche supplementari per liquido sanificante e lavaggio.

NON contiene batterie, liquido sanificante e kit SANY-BOX

€ 4786

*Per ulteriori dettagli tecnici consultare la Scheda Tecnica.

OPTIONAL DEDICATO

SANY-BOX



Contenitore Serbatoio supplementare da 5 LT per gamma SANYTECH / DEFENDERTECH, apertura Magnetica cover, completo di: 2x2 mt tubazione, tanica 5LT (vuota), tanica 2LT (vuota).
N.B. per la modalità "Dual Use" l'apparecchio deve essere dotato del cod. FL.V24

168 €

PERSONALIZZA E ADATTA DEFENDERTECH ALLE TUE ESIGENZE



Integrazione Relè



Orientamento getto nebbia



Front-Back, Shot-Back e Prolunghe ugello



Scopri la ricca gamma di Accessori Meccanici DefenderTech a pag. 30

SERIE TUTTO IN 1




DT-401



DT-801



DT-1601



| NEBBIOGENI DEFENDERTECH |

SERIE TUTTO IN 1 LINEA DEFENDERTECH

DT-401

Consigliato per 50 mq in 60"
415 mc in espansione
830 m³ Industrial standard

Con Centrale d'allarme integrata
(6 in 4 out espandibile), completo di:
n°1 Cover ABS Bianco, n°1 ugello
1x45° installato + n°1 1x0° a corredo,
Kit Salva Pompa, n°1 tanica liquido
0,5 LT (5 erogazioni da 60 secondi).

Vasta disponibilità di accessori.

Software di gestione incluso
Necessita di nr. 2 batterie da 12v
1,2 Ah non incluse

€ 1983

DT-801

Consigliato per 100 mq in 60"
830 mc in espansione
1660 m³ Industrial standard

Con Centrale d'allarme integrata
(6 in 4 out espandibile), completo di:
n°1 Cover ABS Bianco, n°1 ugello
1x45° installato + n°1 1x0° a corredo,
Kit Salva Pompa, n°1 tanica liquido
1,5 LT (7 erogazioni da 60 secondi).

Vasta disponibilità di accessori.

Software di gestione incluso
Necessita di nr. 2 batterie da 12v
1,2 Ah non incluse

€ 2787

DT-1601

Consigliato per 200 mq in 60"
1600 mc in espansione
3200 m³ Industrial standard

Con Centrale d'allarme integrata
(6 in 4 out espandibile), completo di:
n°1 Cover ABS Bianco, n°2 ugelli
1x45° installato + n°2 1x0° a corredo,
Kit Salva Pompa, n°1 tanica liquido
1,5 LT (7 erogazioni da 60 secondi).

Vasta disponibilità di accessori.

Software di gestione incluso
Necessita di nr. 2 batterie da 12v
1,2 Ah non incluse

€ 4128

*Per ulteriori dettagli tecnici consultare la Scheda Tecnica.

OPTIONAL DEDICATI

Optional elettronici per DT-401/801/1601 vedi pagina 35

PERSONALIZZA E ADATTA DEFENDERTECH ALLE TUE ESIGENZE



Integrazione Relè



U-PROX



JABLOTRON



Orientamento getto nebbia



Front-Back, Shot-Back e Prolunghe ugello




Scopri la ricca gamma di Accessori Meccanici DefenderTech a pag. 30

SERIE VEICOLARE



DT-MOB12.12



DT-MOB25.12 DT-MOB25.24
DT-MOB50.12 DT-MOB50.24



| NEBBIOGENI DEFENDERTECH |

SERIE VEICOLARE LINEA DEFENDERTECH

DT-MOB12.12

Nebbiogeno Veicolare "MICRO"
da 22m³ fino a 100m³
200 m³ Industrial standard
tensione 12V,

completo di: Cover Bianco in Metallo,
Nr.1 Ugello 0°, 0.5 LT liquido Nebbia,
1 Mt Tubo aspirazione liquido.

€ 660

DT-MOB25.12

Nebbiogeno Veicolare
da 45m³ fino a 200m³
400 m³ Industrial standard
tensione 12V,

completo di: Cover Bianco in Metallo,
Nr.1 Ugello 0°, 0.5 LT liquido Nebbia,
1 Mt Tubo aspirazione liquido

€ 849

DT-MOB25.24

Nebbiogeno Veicolare
da 45m³ fino a 200m³
400 m³ Industrial standard
tensione 24V,

completo di: Cover Bianco in Metallo,
Nr.1 Ugello 0°, 0.5 LT liquido Nebbia,
1 Mt Tubo aspirazione liquido

€ 924

DT-MOB50.12

Nebbiogeno Veicolare
da 60m³ fino a 400m³
800 m³ Industrial standard
tensione 12V,

completo di: Cover Bianco in Metallo,
Nr.1 Ugello 0°, 0.5 LT liquido Nebbia,
1 Mt Tubo aspirazione liquido

€ 1684

DT-MOB50.24

Nebbiogeno Veicolare
da 60m³ fino a 400m³
800 m³ Industrial standard
tensione 24V,

completo di: Cover Bianco in Metallo,
Nr.1 Ugello 0°, 0.5 LT liquido Nebbia,
1 Mt Tubo aspirazione liquido

€ 1834

*Per ulteriori dettagli tecnici consultare la Scheda Tecnica.

LINEA EXTRAFOG



EXTRAFOG

| NEBBIOGENI EXTRAFOG |

SERIE ENTRY LEVEL

EXTRAFOG

EX-15




EX-25



MF-50



MF-100



| NEBBIOGENI DEFENDERTECH |

SERIE ENTRY LEVEL LINEA EXTRAFOG

EX-15

Consigliato per 15 mq in 15"

100 m³ in espansione - 200 m³ Industrial standard

Micro-Nebbiogeno (2 in 5 out)

completo di: Cover Bianco in ABS, Nr.1 Ugello 90°, tanica con 250cc di liquido (n° 10 erogazioni da 15 secondi).

** Stadio di alimentazione bassa tensione NON incluso, se non si dispone di una fonte da 12V 0.5A, richiedere Power200 (€80)

** Installazione a Parete.

€ 689

MF-50

Consigliato per 50 mq in 60"

400 m³ in espansione - 800 m³ Industrial standard

Nebbiogeno Entry Level (2 in 5 out), completo di:

Cover Bianco in Metallo, N° 1 Ugello 1x45°, 0.5 LT tanica liquido nebbia (n° 5 erogazioni da 60 secondi).

** Stadio di alimentazione bassa tensione NON incluso, se non si dispone di una fonte da 12V 0.5A, richiedere Kit Power200 (€ 80)

** Per installazione a soffitto necessita SP2 (€ 61).

NON incluso: Alimentatore, batteria e "Salva Pompa"

€ 1426

EX-25

Consigliato per 25 mq in 30"

200 m³ in espansione - 400 m³ Industrial standard

Versione Turbi Nebbiogeno Base v3.0 (2 in 5 out)

completo di: Cover Bianco in Metallo, N° 1 Ugello 45°, 0.5 LT tanica di liquido (7 erogazioni da 30 secondi).

** Stadio di alimentazione bassa tensione NON incluso, se non si dispone di una fonte da 12V 0.5A, richiedere Power200 (€80)

** Per installazione a soffitto necessita SP2 (€61)

NON incluso: Alimentatore, batteria e "Salva Pompa"

€ 809

MF-100

Consigliato per 100 mq in 100"

800 m³ in espansione - 1600 m³ Industrial standard

Nebbiogeno Entry Level (2 in 5 out), completo di:

Cover Bianco in Metallo, N° 1 Ugello 1x45°, 1.5 LT tanica liquido nebbia (n° 7 erogazioni da 100 secondi).

** Stadio di alimentazione bassa tensione NON incluso, se non si dispone di una fonte da 12V 0.5A, richiedere Kit Power200 (€ 80)

** Per installazione a soffitto necessita SP2 (€ 61).

NON incluso: Alimentatore, batteria e "Salva Pompa"

€ 2012

*Per ulteriori dettagli tecnici consultare la Scheda Tecnica.

OPTIONAL DEDICATI

POWER100



Kit Opzionale per DT-100/EX-15/SANY-XS25 composto da:
Alimentatore e Portabatterie AAx8 (Batterie escluse)

80 €

POWER200



Kit Opzionale per DT-200/EX-25/MF-50/MF-100 composto da:
Alimentatore e Staffa fissaggio batteria (Batteria esclusa)

80 €

SP2



Kit Opzionale "Salva-Pompa" utile in caso di installazione a soffitto o di prolunga Shot Back dei dispositivi DT-100/DT-200/EX-25/MF-50/MF-100
Kit completo di: elettrovalvola, tubazione e Ugello erogatore a 1 foro 0°

61 €

PERSONALIZZA E ADATTA DEFENDERTECH ALLE TUE ESIGENZE



Integrazione Relè



U-PROX



JABLONTRON



Orientamento getto nebbia



Front-Back, Shot-Back e Prolunghe ugello



Scopri la ricca gamma di Acessori Meccanici DefenderTech a pag. 30

SERIE BASE

EXTRAFOG



EX-50



EX-100



EX-200



| NEBBIOGENI DEFENDERTECH |

SERIE BASE LINEA EXTRAFOG

EX-50

Consigliato per 50 mq in 60"

415 mc in espansione

830 m³ Industrial standard

Versione TURBO - Nebbiogeno Base

n°1 Cover Bianco in METALLO, n°1 ugello 1x45° installato + n°1 1x0° a corredo, Kit Salva Pompa, n°1 tanica liquido 0,5 Lt

(5 erogazioni da 60 secondi).

Necessita di nr. 2 batterie da 12v

1,2 Ah non incluse

€ 1960

EX-100

Consigliato per 100 mq in 60"

830 mc in espansione

1660 m³ Industrial standard

Versione TURBO - Nebbiogeno Base

(2 in 2 out), completo di: n°1 Cover Bianco in METALLO, n°1 ugello 1x45° installato + n°1 1x0° a corredo, Kit Salva Pompa, n°1 tanica liquido 1,5 Lt (nr.7 erogazioni da 60 secondi).

Necessita di nr. 2 batterie da 12v

1,2 Ah non incluse

€ 2547

EX-200

Consigliato per 200 mq in 60"

1600 mc in espansione

3200 m³ Industrial standard

Versione TURBO - Nebbiogeno Base

(2 in 2 out) completo di: n°1 Cover Bianco in METALLO, n°2 ugelli 1x45° installati + n°2 1x0° a corredo, Kit Salva Pompa, n°2 taniche liquido 1,5 Lt (nr.7 erogazioni da 60 secondi).

Necessita di nr. 2 batterie da 12v

1,2 Ah non incluse.

€ 4195

*Per ulteriori dettagli tecnici consultare la Scheda Tecnica.

VARIANTI DISPONIBILI

Nebbiogeni Ibridi Dual Use: Antifurto + Sanificatore

Vedi pagina 27

PERSONALIZZA E ADATTA DEFENDERTECH ALLE TUE ESIGENZE



Integrazione Relè



Orientamento getto nebbia



Front-Back, Shot-Back e Prolunghe ugello



Scopri la ricca gamma di Accessori Meccanici DefenderTech a pag. 30

SERIE LAN

EXTRAFOG



EX-50.L



EX-100.L



EX-200.L



| NEBBIOGENI DEFENDERTECH |

SERIE LAN LINEA EXTRAFOG

EX-50.L

*Consigliato per 50 mq in 60"
415 mc in espansione
830 m³ Industrial standard*

Versione Turbo Ethernet (3 in 4 out),
completo di:

n°1 Cover Bianco in METALLO, n°1
ugello 1x45° installato + n°1 1x0° a
corredo, Kit Salva Pompa,
n°1 tanica liquido 0,5 LT
(5 erogazioni da 60 secondi).
Software di gestione incluso
Necessita di nr. 2 batterie da 12v
1,2 Ah non incluse

€ 2131

EX-100.L

*Consigliato per 100 mq in 60"
830 mc in espansione
1660 m³ Industrial standard*

Versione Turbo Ethernet
(3 in 4 out), completo di:

n°1 Cover Bianco in METALLO,
n°1ugello 1x45° installato + n°1 1x0°
a corredo, Kit Salva Pompa,
n°1 tanica liquido 1,5 LT
(7 erogazioni da 60 secondi).
Software di gestione incluso
Necessita di nr. 2 batterie da 12v
1,2 Ah non incluse

€ 2765

EX-200.L

*Consigliato per 200 mq in 60"
1600 mc in espansione
3200 m³ Industrial standard*

Versione Turbo Ethernet
(2 in 2 out) completo di:

n°1 Cover Bianco in METALLO,
n°2ugelli 1x45° installati + n°2 1x0°
a corredo, Kit Salva Pompa,
n°2 taniche liquido 1,5 LT
(7 erogazioni da 60 secondi).
Software di gestione
Necessita di nr. 2 batterie da 12v
1,2 Ah non incluse.

€ 4450

*Per ulteriori dettagli tecnici consultare la Scheda Tecnica.

VARIANTI DISPONIBILI

Nebbiogeni Ibrido Dual Use: Antifurto + Sanificatore

Vedi pagina 29

PERSONALIZZA E ADATTA DEFENDERTECH ALLE TUE ESIGENZE



Integrazione Relè



VESTA

U-PROX



JABLONTRON



Orientamento getto nebbia



Front-Back, Shot-Back e Prolunghe ugello



Scopri la ricca gamma di Accessori Meccanici DefenderTech a pag. 30

SERIE IBRIDA BASE

EXTRAFOG




EX-i50



EX-i100



EX-i200



| NEBBIOGENI DEFENDERTECH |

SERIE IBRIDA BASE LINEA EXTRAFOG

EX-i50

Consigliato per 50 mq in 60"

415 mc in espansione

830 m³ Industrial standard

Dispositivo "Ibrido doppio uso"

Nebbiogeno/Sanificatore Serie Base,

completo di: n°1 Cover Bianco in METALLO, n°1 ugello 1x45, n°1 tanica

0,5 LT liquido Nebbiogeno,

Kit Salva Pompa, predisposto per

taniche supplementari per liquido

sanificante e lavaggio.

NON contiene batterie, liquido

sanificante e kit SANY-BOX

€ 2215

EX-i100

Consigliato per 100 mq in 60"

830 mc in espansione

1660 m³ Industrial standard

Dispositivo "Ibrido doppio uso"

Nebbiogeno/Sanificatore Serie Base,

completo di: n°1 Cover Bianco in

METALLO, n°1 ugello 1x45,

n°1 tanica 1,5 LT liquido Nebbiogeno,

Kit Salva Pompa, predisposto per

taniche supplementari per liquido

sanificante e lavaggio.

NON contiene batterie, liquido

sanificante e kit SANY-BOX

€ 2797

EX-i200

Consigliato per 200 mq in 60"

1600 mc in espansione

3200 m³ Industrial standard

Dispositivo "Ibrido doppio uso"

Nebbiogeno/Sanificatore Serie Base,

completo di: n°1 Cover Bianco in

METALLO, n°2 ugelli 1x45 installati +

n°2 1x0° a corredo, n°2 taniche 1,5 LT

liquido, Kit Salva Pompa, predisposto

per taniche supplementari per

liquido sanificante e lavaggio.

NON contiene batterie, liquido

sanificante e kit SANY-BOX

€ 4532

*Per ulteriori dettagli tecnici consultare la Scheda Tecnica.

OPTIONAL DEDICATO

SANY-BOX



Contenitore Serbatoio supplementare da 5 LT per gamma SANYTECH / DEFENDERTech, apertura Magnetica cover, completo di: 2x2 mt tubazione, tanica 5LT (vuota), tanica 2LT (vuota).

N.B. per la modalità "Dual Use" l'apparecchio deve essere dotato del cod. FL.V24

168 €

PERSONALIZZA E ADATTA DEFENDERTech ALLE TUE ESIGENZE



Integrazione Relè



Orientamento getto nebbia



Front-Back, Shot-Back e Prolunghe ugello



Scopri la ricca gamma di Accessori Meccanici DefenderTech a pag. 30

SERIE IBRIDA LAN

EXTRAFOG



EX-i50.L



EX-i100.L



EX-i200.L



| NEBBIOGENI DEFENDERTECH |

SERIE IBRIDA LAN LINEA EXTRAFOG

EX-i50.L

Consigliato per 50 mq in 60"

415 mc in espansione

830 m³ Industrial standard

Dispositivo Ibrido Doppio Uso

Nebbiogeno/Sanificatore Ethernet,

completo di: n°1 Cover Bianco in METALLO, n°1 ugello 1x45, n°1 tanica 0,5 LT liquido Nebbiogeno, Kit Salva Pompa, predisposto per taniche supplementari per liquido sanificante e lavaggio.

NON contiene batterie, liquido sanificante e kit SANY-BOX

€ 2385

EX-i100.L

Consigliato per 100 mq in 60"

830 mc in espansione

1660 m³ Industrial standard

Dispositivo Ibrido Doppio Uso

Nebbiogeno/Sanificatore Ethernet,

completo di: n°1 Cover Bianco in METALLO, n°1 ugello 1x45, n°1 tanica 1,5 LT liquido Nebbiogeno, Kit Salva Pompa, predisposto per taniche supplementari per liquido sanificante e lavaggio.

NON contiene batterie, liquido sanificante e kit SANY-BOX

€ 3016

EX-i200.L

Consigliato per 200 mq in 60"

1600 mc in espansione

3200 m³ Industrial standard

Dispositivo Ibrido Doppio Uso

Nebbiogeno/Sanificatore Ethernet,

completo di: n°1 Cover Bianco in METALLO, n°2 ugelli 1x45 installati + n°2 1x0° a corredo, n°2 taniche 1,5 LT liquido, Kit Salva Pompa, predisposto per taniche supplementari per liquido sanificante e lavaggio.

NON contiene batterie, liquido sanificante e kit SANY-BOX

€ 4786

*Per ulteriori dettagli tecnici consultare la Scheda Tecnica.

OPTIONAL DEDICATO

SANY-BOX



Contenitore Serbatoio supplementare da 5 LT per gamma SANYTECH / DEFENDERTECH, apertura Magnetica cover, completo di: 2x2 mt tubazione, tanica 5LT (vuota), tanica 2LT (vuota).

168 €

N.B. per la modalità "Dual Use" l'apparecchio deve essere dotato del cod. FL.V24

PERSONALIZZA E ADATTA DEFENDERTECH ALLE TUE ESIGENZE



Integrazione Relè



Orientamento getto nebbia



Front-Back, Shot-Back e Prolunghe ugello



Scopri la ricca gamma di Accessori Meccanici DefenderTech a pag. 30

ACCESSORI



INTEGRAZIONE



UGELLI



DOPPIO SPARO








DOPPIO USO



| NEBBIOGENI DEFENDERTECH - EXTRAFOG |

ACCESSORI DEFENDERTECH - EXTRAFOG

CODICE		Descrizione	PREZZO al PUBBLICO <i>iva esclusa</i>
INST-AJX	 	Installazione e collaudo modulo Relè Ajax (1 pz)	A richiesta
INST-VST	 	Installazione e collaudo modulo Relè VESTA (1 pz)	A richiesta
INST-UPX	 	Installazione e collaudo modulo Relè U-PROX (1 pz)	A richiesta
INST-JAB	 	Installazione e collaudo modulo Relè Jablotron (1 pz)	A richiesta
POWER100		Kit Opzionale per DT-100/EX-15/SANY-XS25 composto da: Alimentatore e Portabatterie AAx8 (Batterie escluse)	80 €
POWER200		Kit Opzionale per DT-200/EX-25/MF-50/MF-100 composto da: Alimentatore e Staffa fissaggio batteria (Batteria esclusa)	80 €
SP2		Kit Opzionale " Salva-Pompa " utile in caso di installazione a soffitto o di prolunga Shot Back dei dispositivi DT-100/DT-200/EX-25/MF-50/MF-100 Kit completo di: elettrovalvola, tubazione e Ugello erogatore a 1 foro 0°	61 €
SANY-BOX		Contenitore Serbatoio supplementare da 5 LT per gamma SANYTECH / DEFENDERTECH, apertura Magnetica cover, completo di: 2x2 mt tubazione, tanica 5LT (vuota), tanica 2LT (vuota). N.B. Per modalità "Dual Use" dorare il dispositivo con il cod. FL.V24	168 €
FL.V24		Kit commutazione liquido per dispositivi IBRIDI Nebbiogeno/Sanificatore mod. DT400/800/1600 EX-50/100/200 completo di tubazione supplementare. Già incluso su tutta la serie ibrida.	78 €
DT-R.TIME		KIT RADIO , completo di: nr.1 Ricevente Radio 868MHz Bidirezionale, nr.1 radiocomando con 4 temporizzazioni di sparo. <i>Abbinabile a qualsiasi dispositivo delle 3 linee.</i>	342 €
DT-R.DIMMER		KIT RADIO , completo di: nr.1 Ricevente Radio 433MHz con regolazione ANALOGICA dello sparo, nr.1 radiocomando con 2 tasti (ARM, Sparo). <i>Abbinabile a qualsiasi dispositivo delle 3 linee.</i>	380 €

U1x90°		Opzione ugello erogatore fori 1x90°	109 €
U1x45°		Opzione ugello erogatore fori 1x45°	90 €
U2x45°		Opzione ugello erogatore fori 2x45° (verso il basso 45°dx 45°sx)	94 €
U2x0°/45°		Opzione ugello erogatore fori 1x0° + 1x45°	94 €
U3x45°		Opzione ugello erogatore fori 3x45°	105 €
U3x0°		Opzione ugello erogatore fori 3x0°	105 €
U200P		Opzione prolunga ugello da 200 mm - Regolabile	66 €
U500P		Opzione prolunga ugello da 500 mm. - Regolabile	105 €
USB200		zione "Shot Back" (sparo dietro) da 200 mm - Regolabile ugello non compreso	143 €
UFB200		zione doppio sparo "Front-Back" (sparo frontale e posteriore) da 200 mm. Regolabile + nr.2 ugelli 1x45°	223 €
DT-SHIELD_Med		Sovra-Cover di protezione in metallo spessore 3 mm contro attacchi vandalici con fronte anteriore apribile per ispezione/manutenzione per serie 400 / 800	470 €
DT-SHIELD_Large		Sovra-Cover di protezione in metallo spessore 3 mm contro attacchi vandalici con fronte anteriore apribile per ispezione/manutenzione per serie 1600	Richiedere quotazione
DT-STROBO		Luce stroboscopica 1500w da abbinare al Nebbiogeno per amplificare l'effetto nebbia. Dimensioni: 530 x 300 x 190 mm Contiene Interfaccia relè di potenza.	335 €
COLOR		Maggiorazione per colorazione Cover ABS nelle varianti standard AR = Argento OR = Oro AN = Antracite Da integrare in fase di ordine	100 €
EXTRA.COLOR		Maggiorazione per colorazione del Cover ABS con colori (RAL) su specifica del cliente.	215 €


CONVERSIONE A MODALITÀ IBRIDA NEBBIOGENO – SANIFICATORE

Hai già un Nebbiogeno Defendertech/Extrafog e vuoi renderlo Ibrido Antifurto-Sanificatore?

***Soluzione 1:** Invia in fabbrica il tuo Nebbiogeno Defendertech o la sola scheda CPU e l'aggiorniamo noi

***Soluzione 2:** Installa tu stesso la tua Nuova CPU e restituiscici la vecchia

***Soluzione 3:** Realizza tu la programmazione del dispositivo acquistando il programmatore e licenza d'uso


CODICE		Descrizione	PREZZO al PUBBLICO <i>iva esclusa</i>
DEF-Prog.BHY (Per V. Base) *Soluzione 3		Programmatore FirmWare per nebbiogeni serie BASE da aggiornare in modalità IBRIDA NEBBIOGENO-SANIFICATORE. Include "Licenza Sw" - Licenze di attivazione ILLIMITATE. (questo dispositivo serve a riprogrammare i nebbiogeni già installati e renderli così Ibridi)	354 €
DEF-Prog.LHY (Per V. Lan) *Soluzione 3		Programmatore FirmWare per nebbiogeni serie Ethernet da aggiornare a modalità Ibrida Nebbiogeno-Sanificatore. NON include "Licenza Sw" e necessita Licenza "FW.HYBRYD". (questo dispositivo serve a riprogrammare i nebbiogeni già installati e renderli così Ibridi)	188 €
FW.HYBRYD		N°1 LICENZA Software per attivare Modalità Ibrida Sanificatore/Nebbiogeno ai dispositivi Serie LAN.	149 €
HYBRID-UPGRADE (Per V. Base) *Soluzione 2		SERVIZIO di invio di una Nuova scheda CPU (BASE) a fronte del reso della vecchia (funzionante ma da ricondizionare) + Licenza SW + Kit di commutazione liquido FL.V24. <i>Il kit "Sany-Box" NON è compreso</i>	443 €
HYBRID-UPGRADE.L (V. Lan) *Soluzione 2		SERVIZIO di Invio di una Nuova scheda CPU (LAN) a fronte del reso della vecchia (funzionante ma da ricondizionare) + Licenza SW + Kit di commutazione liquido FL.V24. <i>Il kit "Sany-Box" NON è compreso</i>	443 €
HYBRID-UPGRADE.2 (V. Base e Lan) *Soluzione 1		SERVIZIO di Lavorazione in fabbrica per UPgrade modalità Ibrida Nebbiogeno-Sanificatore (LAN/Base). Aggiornamento FW CPU + Kit di commutazione liquido FL.V24 + Licenza SW <i>Il kit "Sany-Box" NON è compreso</i>	348 €


Tek Group Srl - via L. Da Vinci 8 - 61025 Montelabbate (Pu) - P. iva 02503990414
Tel. 0721.1626113 - Fax 0721.0731145 - www.DefenderTech.eu - info@DefenderTech.eu
N.B: I prezzi indicati non includono iva, costi di trasporto, spese di incasso o contrassegno.

MATERIALE DI CONSUMO


CODICE		Descrizione	PREZZO al PUBBLICO <i>iva esclusa</i>
DT-FOG02		0,25 LT Liquido per Ricarica Nebbiogeni	51 €
DT-FOG05		0,5 LT Liquido per Ricarica Nebbiogeni DefenderTech/ExtraFog	73 €
DT-FOG15		1,5 LT Liquido per Ricarica Nebbiogeni DefenderTech/ExtraFog	105 €
DT-FOG50		5 LT Liquido per Ricarica Nebbiogeni DefenderTech/ExtraFog	229 €
DT-BATT		Batteria 12V x 1,2 A (dim. 97x43xH52 mm)	21 €
SANY-N.BASIC05		0,5 LT NUOVA Soluzione ELUENTE da abbinare con cod. SANY-FARM o SANY-FARM.RVK per TermoNebbiogeni linea SanyTech - NON richiede l'uso di acqua.	52 €
SANY-N.BASIC50		5 LT NUOVA Soluzione ELUENTE da abbinare con cod. SANY-FARM o SANY-FARM.RVK per TermoNebbiogeni linea SanyTech - NON richiede l'uso di acqua.	172 €
SANY-NX.BASIC50	<i>Immagine non disponibile</i>	5 LT SOLUZIONE CONCENTRATA ELUENTE da diluire con altri 20LT di Acqua da abbinare con cod. SANY-FARM o SANY-FARM.RVK per TermoNebbiogeni linea SanyTech	770 €
SANY-N.BASIC50x5	<i>Immagine non disponibile</i>	25 LT NUOVA Soluzione ELUENTE da abbinare con cod.	839 €
SANY-N.BASIC100	<i>Immagine non disponibile</i>	100LT (4x25) Soluzione ELUENTE da abbinare con cod. SANY-FARM.RVK per TermoNebbiogeni linea SanyTech - NON richiede l'uso di acqua	2.649 €
SANY-N.BASIC210		210 LT IN FUSTO - NUOVA Soluzione ELUENTE da abbinare con cod. SANY-FARM o SANY-FARM.RVK per TermoNebbiogeni linea SanyTech - NON richiede l'uso di acqua.	3.604 €
SANY-FARM	 <i>Immagine rappresentativa</i>	Dose 5gr.in polvere, igienizzante ad altissima efficacia da abbinare con eluente SANY-N.BASIC05 / N.BASIC50 / N.BASIC210, compreso misurino miscelatore.	18 €
SANY-FARM.RVK	 <i>Immagine rappresentativa</i>	Confezione 1kg (=200 dosi/100L) Rely+On(TM) Virkon(TM) Sviluppato da DuPont(TM) - Presidio Medico Chirurgico n°16765. Potente disinfettante virucida ad ampio spettro da miscelare con eluente SANY-N.BASIC05 / N.BASIC50 / N.BASIC210. Per maggiori dettagli vedi scheda tecnica.	<i>Richiedere Prezzo Netto</i>
SANY-DAILY.F	<i>Immagine non disponibile</i>	5 LT Liquido IGIENIZZANTE a LUNGA SCADENZA PRONTO ALL'USO per TermoNebbiogeni SanyTech uso frequente e automatizzato.	<i>NON disponibile</i>

OPTIONAL ELETTRONICI PER DT-401/801/1601

CODICE	Descrizione	PREZZO al PUBBLICO
		<i>iva esclusa</i>
DT-DISPLAY	 Display con tastiera esterna e lettore chiave di prossimità + 1 chiave	312 €
DT-VOCAL	 Modulo sintesi vocale integrato (applicabile solo con DT-DISPLAY)	125 €
DT-PROX	 Lettore chiavi di prossimità da parete + 1 chiave	119 €
DT-KEY	 Chiave di prossimità	17 €
DT-SIREN	 Sirena integrata	75 €
DT-LAN	 Modulo LAN integrato (per apparecchi serie 01)	188 €
DT- GSMGPRS	 Modulo GSM-GPRS integrato	312 €
DT-RADIO	 Modulo radio integrato per sensori e radiocomandi In grado di gestire fino a 64 periferiche radio	312 €
DT-RCOM	 RADIOCOMANDO BIDIREZIONALE Rolling code a 4 tasti liberamente configurabili. Segnalazioni LED a tre colori per ogni tasto. Completo di batteria al litio.	188 €

DT-M.DETECT		SENSORE MOVIMENTO VOLUMETRICO VIA RADIO Dual band FSK 433-868 MHz ad infrarossi passivi. Portata regolabile fino a 15 mt. Batteria al litio equipaggiata.	188 €
DT-M.CONTAT		CONTATTO MAGNETICO VIA RADIO Dual band FSK 433-868 MHz. Conta-impulsi incorporato per utilizzo con sensori per tapparella. Batteria al litio equipaggiata. Dimensioni: 105x33x20 mm	125 €
DT-EXPANDER		ESPANSIONE 8IN+4OUT INTEGRATO Collegabile sul bus di sistema. Gli ingressi e le uscite sono equivalenti a quelle della centrale. Le 4 uscite sono composte da 3 OC e da una uscita relè in grado di commutare max 48Vcc 5A	157 €
DT-SENS.WIRE		Sensore filare Anti Accecamento doppia tecnologia	94 €
DT-CONFIG		Installazione e Configurazione accessori (costo orario in fabbrica)	116 €
REMOTE-CONF		Servizio di Tele Assistenza via Web o GSM per programmazione da remoto di Sistemi DefenderTech; Su appuntamento servizio a pacchetti di 30 min.	125 €

NEBBIOGENI DIMOSTRATIVI LINEA EXTRAFOG

CODICE	DESCRIZIONE DISPOSITIVI	PREZZO al PUBBLICO <i>iva esclusa</i>
EX-25.TR (DEMO)		1173 €
NEBBIOGENO DEMO		
<p><i>Consigliato per 25 mq in 30" - 200 mc in espansione</i> Nebbiogeno Demo EX-25, Cover Bianco in Metallo, Nr.1 ugello 45°, 0,5 LT liquido nebbia (nr. 7 erogazioni da 30 secondi), maniglia di trasporto, cablaggio "Plug and Play", supporto tanica 0,5 LT esterno. Disponibile opzione kit radio "DT-R.DIMMER" - "DT-R.TIME" (batteria da 12v 1,2 Ah non inclusa)</p>		
EX-50.TR (DEMO)		2121 €
NEBBIOGENO DEMO		
<p><i>Consigliato per 50 mq in 60" - 415 mc in espansione</i> Nebbiogeno Demo EX-50, Cover Bianco in Metallo, Nr.1 ugello 45°, 0,5 LT liquido nebbia (nr. 5 erogazioni da 60 secondi), maniglia di trasporto, cablaggio "Plug and Play", supporto tanica 0,5 LT esterno. Disponibile opzione kit radio "DT-R.DIMMER" - "DT-R.TIME" (2 batterie da 12v 1,2 Ah non inclusa)</p>		
EX-i50.TR DEMO IBRIDA		2432 €
NEBBIOGENO DEMO IBRIDO NEBBIOGENO+SANIFICATORE		
<p><i>Consigliato per 50 mq in 60" - 415 mc in espansione</i> Dispositivo Demo Portatile "Ibrido doppio uso" Nebbiogeno/Sanificatore Serie Base, completo di: n°1 Cover Bianco in METALLO, n°1 ugello 1x45, n°3 taniche da 0,5 LT di fluido Nebbiogeno/N.Basic05/Acqua per lavaggio + 5gr RVK. Maniglia di trasporto, cablaggio "Plug and Play", supporto tanica 3x0,5 LT esterno. Disponibile opzione kit radio "DT-R.DIMMER" - "DT-R.TIME" (2 batterie da 12v 1,2 Ah non include).</p>		
EX-100.TR (DEMO)		2828 €
NEBBIOGENO DEMO		
<p><i>Consigliato per 100 mq in 60" - 830 mc in espansione</i> Nebbiogeno Demo EX-100, Cover Bianco in Metallo, Nr.1 ugello 45°, 1,5 LT liquido nebbia (nr. 7 erogazioni da 60 secondi), maniglia di trasporto, cablaggio "Plug and Play", supporto tanica 2 LT esterno. Disponibile opzione kit radio "DT-R.DIMMER" - "DT-R.TIME" (2 batterie da 12v 1,2 Ah non include)</p>		
EX-i100.TR DEMO IBRIDA		3056 €
NEBBIOGENO DEMO IBRIDO		
<p><i>Consigliato per 100 mq in 60" - 830 mc in espansione</i> Dispositivo Demo Portatile "Ibrido doppio uso" Nebbiogeno/Sanificatore Serie Base, completo di: n°1 Cover Bianco in METALLO, n°1 ugello 1x45, n°3 taniche da 0,5 LT di fluido Nebbiogeno/N.Basic05/Acqua per lavaggio + 5gr RVK. Maniglia di trasporto, cablaggio "Plug and Play", supporto tanica 3x0,5 LT esterno. Disponibile opzione kit radio "DT-R.DIMMER" - "DT-R.TIME" (2 batterie da 12v 1,2 Ah non include)</p>		

Tek Group Srl - via L. Da Vinci 8 - 61025 Montelabbate (Pu) - P.iva 02503990414
 Tel. 0721.1626113 - Fax 0721.0731145 - www.DefenderTech.eu - info@DefenderTech.eu
 N.B: I prezzi indicati non includono iva, costi di trasporto, spese di incasso o contrassegno.

NEBBIOGENI DIMOSTRATIVI LINEA DEFENDERTECH

CODICE	DESCRIZIONE DISPOSITIVI	PREZZO al PUBBLICO <i>iva esclusa</i>
DT-200.TR	 <p>NEBBIOGENO DEMO <i>Consigliato per 25 mq in 30" - 200 mc in espansione</i> Nebbiogeno Demo DT-200, Cover Bianco in metallo, Nr.1 ugello 45°, tanica di 0.5 LT liquido nebbia (nr. 7 erogazioni da 30 secondi), maniglia di trasporto, cablaggio "Plug and Play", supporto tanica 0,5 LT esterno. Disponibile opzione kit radio "DT-R.DIMMER" - "DT-R.TIME" (batteria da 12v 1,2 Ah non inclusa)</p>	1173 €
DT-800.TR DEMO	 <p>NEBBIOGENO DEMO <i>Consigliato per 100 mq in 60" - 830 mc in espansione</i> Nebbiogeno DemoDT-800 Carrellato Plug & Play, comando accensione, Kit Salva Pompa, liquido per 7 erogazioni da 60 secondi. Disponibile opzione kit radio "DT-R.DIMMER" - "DT-R.TIME" (nr.2 batterie da 12v 1,2 Ah non incluse)</p>	3567 €
DT-800.L.TR DEMO LAN	 <p>NEBBIOGENO DEMO ETHERNET <i>Consigliato per 100 mq in 60" - 830 mc in espansione</i> Nebbiogeno Demo DT-800.Lan Carrellato Plug & Play, comando accensione, Kit Salva Pompa, liquido per 7 erogazioni da 60 secondi. Disponibile opzione kit radio "DT-R.DIMMER" - "DT-R.TIME" (nr.2 batterie da 12v 1,2 Ah non incluse)</p>	4003 €
DT-i800.TR DEMO IBRIDA	 <p>DISPOSITIVO DEMO "IBRIDO DOPPIO USO" NEBBIOGENO+SANIFICATORE (Serie Base), Carrellato Plug & Play con comando di accensione, completo di: n°1 Cover ABS Bianco, n°1 ugello 1x0, n°1 carica 1,5 LT liquido Nebbiogeno, Kit supporto taniche sanificante + acqua. NON contiene liquido sanificante Disponibile opzione kit radio "DT-R.DIMMER" - "DT-R.TIME" (nr.2 batterie da 12v 1,2 Ah non incluse)</p>	3907 €

Tek Group Srl - via L. Da Vinci 8 - 61025 Montelabbate (Pu) - P.iva 02503990414
 Tel. 0721.1626113 - Fax 0721.0731145 - www.DefenderTech.eu - info@DefenderTech.eu
 N.B: I prezzi indicati non includono iva, costi di trasporto, spese di incasso o contrassegno.

NEBBOGENI DEFENDERTECH
NEBBOGENI EXTRAFOG
SANIFICATORI SANYTECH



EXTRAFOG