



LISTINO ANTINCENDIO

EKO X24

1 Marzo 2025



INDICE

- > **4** SISTEMI CONVENZIONALI
- > **5** SISTEMI DIGITALI
- > **6** SISTEMI DI SPEGNIMENTO
- > **6** SISTEMA WIRELESS STAND ALONE
- > **7** RILEVAZIONE GAS
- > **8** SISTEMI EVAC
- > **8** SISTEMI DI ASPIRAZIONE FUMO
- > **9** RIVELATORI SPECIALI
- > **9** SEGNALATORI OTTICO ACUSTICI
- > **10** ACCESSORI
- > **11** RICAMBI

- > **13** CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- > **14** ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE

Codice ordine	Descrizione	Prezzo unitario	Q.tà min. ord.
SISTEMI CONVENZIONALI			
CENTRALI C400			
80SC8000121	C402 - Centrale convenzionale a 2 zone. Contenitore plastico in ABS rosso, capacità massima per zona di 32 dispositivi. Corrente max. erogabile 500 mA. Dimensionata per contenere 2 batterie da 12V 7,2 Ah (non comprese). Certificata EN 54 parte 2 e parte 4 N. 0051-CPD-0338.	387,00	1
80SC8400121	C404 - Centrale convenzionale a 4 zone. Contenitore plastico in ABS rosso, capacità massima per zona di 32 dispositivi. Corrente max. erogabile 500 mA. Dimensionata per contenere 2 batterie da 12V 7,2 Ah (non comprese). Certificata EN 54 parte 2 e parte 4 N. 0051-CPD-0337.	472,40	1
80SC8600121	C420 - Centrale convenzionale a 4 zone espandibile fino a 20. Display retroilluminato 4 x 40; RS485 per pannelli remoti, ogni zona ha una capacità massima di 32 dispositivi. Alimentatore 24V, uscita campo 1A. Certificazione EN54 parte 2-4 N. 0051-CPR-0382.	1.276,80	1
ACCESSORI PER CENTRALI			
80SC5410121	MR402 - Modulo uscita opzionale a 2 relè per centrale C402.	108,10	1
80SC9810121	MR404 - Modulo uscita opzionale a 4 relè per centrale C404.	137,30	1
80SC0810121	MR420 - Modulo a 4 uscite controllate.	151,30	1
80SC0910121	ML420 - Modulo di espansione a 4 zone / 4 uscite relè.	178,30	1
80HS0910121 ▲	SONG/54 - Circuito per controllo linea avvisatori ottici/acustici.	16,20	1
80HS1010121 ▲	INT-SONG - Circuito intermedio per controllo linea avvisatori ottici/acustici.	19,20	1
RIVELATORI			
80SD7U00121	FDO400 - Rivelatore ottico di fumo a basso profilo. Certificazione EN54 parte 7 n. 1293-CPD-0349.	59,40	1
80SD8U00121	FDT400 - Rivelatore di calore a basso profilo. Certificazione EN54 parte 5 N. 1293-CPD-0347.	76,70	1
80SD1V00121	FDTD400 - Rivelatore termovelocimetrico a basso profilo. Certificazione EN54 parte 5 N. 1293-CPD-0348.	76,70	1
80SD9U00121	FDOT400 - Rivelatore ottico-termico a basso profilo. Certificazione EN54 parte 5-7 N. 1293-CPD-0346.	99,40	1
80SD2A00121	FDMET400 - Rivelatore di gas metano completo di base con uscita relè.	176,20	1
80SD5200121	FDGPL400 - Rivelatore di gas GPL completo di base con uscita relè.	176,20	1
PULSANTI			
80SB3500121	P445 - Pulsante a rottura manuale. Certificato EN54 parte 11 N. 1293-CPD-0345.	25,00	1
80SB3800121	P440 - Pulsante a riarmo manuale. Certificato EN54 parte 11 N. 1293-CPD-0344.	25,00	1
80SB3100123	2570WP - Pulsante a riarmo manuale IP67. Materiale: ABS V0. Certificato EN54-11.	232,40	1
80SB7410121	CONTROBASE per pulsanti manuali, linea C400 e FAP54.	6,90	1
80FH8000123	CTS03 - Cartello di segnalazione presenza pulsante di allarme, linea C400 e FAP54.	39,00	1
BASI PER RIVELATORI			
80SD4K00121	SD500 - Base standard per rivelatori serie 400 e 500.	9,20	1
80SD5K00121	SD500R - Base standard con ripetizione di allarme per rivelatori serie 400 e 500.	19,40	1
80SD2V00121	SD515 - Controbase per basi serie 400 e 500.	8,60	1
80SD1W00121	SD500RL - Base standard con uscita relè a contatti puliti da 1Ah 30V per rivelatori serie 400.	25,30	1
80SD3L10121	R/820 - Box per la rivelazione in condotta composto da contenitore in materiale termoplastico e due tubi di campionamento in PVC per il prelievo del fumo, fornito con base SD500R. Rivelatore non compreso.	235,70	1

Codice ordine	Descrizione	Prezzo unitario	Q.tà min. ord.
SISTEMI DIGITALI			
CENTRALI FAP54			
80SC6100121	FAP541 - Centrale a microprocessore a 1 linea loop. Display retroilluminato 4 x 40; porta USB per interfacciamento PC, RS485 per pannelli remoti, autodiagnostica, porta di comunicazione per rete LAN TCP/IP; porta di comunicazione per gestione Master/Slave; software di gestione e mappatura grafica; gestione di 128 indirizzi ad autoapprendimento. Alimentazione 24Vcc, uscita campo max 1,5Ah. Certificazione EN54 parte 2-4 N. 0051-CPR-0240.	2.062,90	1
80SC4A00121	FAP544 EVO - Centrale a microprocessore a 2 linee loop espandibile a 4. Display retroilluminato RGB; porta USB per interfacciamento PC, RS485 per pannelli remoti, autodiagnostica, porta di comunicazione per rete LAN TCP/IP; porta di comunicazione per gestione Master/Slave; sw di gestione e mappatura grafica; gestione di 128 indirizzi per linea ad autoapprendimento; 480 zone associabili; 240 gruppi di dispositivi programmabili, 240 gruppi di zone programmabili. Visualizzazione eventi e storico interventi di manutenzione secondo norme UNI 11224. Alimentazione 24Vcc, uscita campo max 1,5Ah. Certificazione EN54 parte 2-4 N. 0051-CPR-0239.	2.926,80	1
80SC5A00121	FAP548 EVO - Centrale a microprocessore a 4 linee loop espandibile a 8. Medesime caratteristiche della FAP544 EVO. Certificazione EN54 parte 2-4 N. 0051-CPR-0238.	5.236,20	1
80SC6A00121	FAP5416 EVO - Centrale a microprocessore a 8 linee espandibile a 16. Medesime caratteristiche della FAP544 EVO. Certificazione EN54 parte 2-4 N. 0051-CPR-0237.	7.932,70	1
MODULI DI ESPANSIONE			
80SC3310121	FA128 - Modulo di espansione a 1 loop. Permette il controllo di 128 indirizzi.	396,80	1
80SC1M10121	ML54FAP - Modulo di linea analogico che consente l'acquisizione ed il controllo di una linea di rivelazione di tipo loop/aperta serie AREA54.	404,30	1
ACCESSORI PER CENTRALI			
80KP5600121	 FKP500T - Pannello remoto Touch di comando e controllo per centrali digitali FAP54.	1.270,00	1
80SC3A00121	IO500 - Modulo digitale polivalente 1 IN o 1 OUT. Programmabile tramite centrale, può svolgere la funzione di uscita (MU), ingresso per contatti puliti stabili (LI) o ingresso per contatti impulsivi (PI). Certificato EN 54 parte 18 e 17. N.1293-CPD-0339.	149,90	1
80SC2N00121	IO501 - Modulo di uscita miniaturizzato per le segnalazioni. Certificato EN 54 parte 18 e 17. N.1293-CPD-0353.	95,10	1
80SC3B00121	IOM500 - Modulo digitale polivalente 4 IN/4 OUT. Programmabile tramite centrale, può svolgere le funzioni di uscita (MU), ingressi per contatti puliti stabili (LI). Certificato EN 54 parte 18 e 17. N.1293-CPD-0350.	425,90	1
80SC1E10121	MC500 - Modulo concentratore, è possibile collegare fino a 32 rivelatori/pulsanti convenzionali. Certificato EN 54 parte 18 e 17. N°1293-CPD-0351.	590,30	1
80IT1410121	RS232/485 - Interfaccia RS232/485 per MASTER/SLAVE e pannello remoto.	331,90	1
80IT3110121	IT500F CLOUD - Interfaccia IP ethernet e WI-FI.	151,30	1
80CT8000121	CT14-F - Interfaccia di comunicazione 4G/IP EN54-21 per centrali digitali FAP54EVO.	700,00	1
80IT1710121	ITB500 - Interfaccia tirante bagno.	82,10	1
80IT1810121	ITG500 - Interfaccia 4-20mA, idonea per interfacciare i rivelatori gas tipo Ex II 3GD e tipo Ex II 2GD. Certificato EN 54 parte 18 e parte 17. N°0051-CPR-1296.	148,10	1
80SW3700121	SOFT/FAP500A - Software di configurazione per centrali FAP54 EVO.	ARICHIESTA*	
80SW6300121	IperFire - Software di supervisione e mappe grafiche.	703,80	1
80IT1510121	LAN/TCP/IP500 - Modulo di rete LAN (Local Area Network) che consente la gestione/controllo delle centrali serie FAP500 tramite software ELKRON. Certificato EN54-21. N°0051-CPR-1503.	285,50	1
80IT1610121	 ITS500 - Interfaccia stampante per FAP500.	347,00	1
80AN1810123	 Antenna LTE (4G) esterna con 5 m di cavo per comunicatore CT14-F.	210,00	1

*Per informazioni rivolgersi al Servizio di Assistenza Tecnica.

Codice ordine	Descrizione	Prezzo unitario	Q.tà min. ord.
SISTEMI DIGITALI			
RIVELATORI			
80SD4800121	FD0500 - Rivelatore ottico di fumo digitale a basso profilo, completo di circuito di autoapprendimento. Certificazione EN54 parte 7 - 17 N.1293-CPD-0340.	83,20	1
80SD5700121	FDT500 - Rivelatore di calore digitale a basso profilo, completo di circuito di autoapprendimento. Certificazione EN54 parte 5 - 17 N. 1293-CPD-0342.	116,70	1
80SD9000121	FDTD500 - Rivelatore termovelocimetrico digitale a basso profilo, completo di circuito di autoapprendimento. Certificazione EN54 parte 5 - 17 N. 1293-CPD-0343.	111,30	1
80SD9K00121	FDOT500 - Rivelatore ottico-termico digitale a basso profilo, completo di circuito di autoapprendimento. Certificazione EN54 parte 5 - 7 - 17 N. 1293-CPD-0341.	143,70	1
PULSANTI			
80SB6000121	FM500 - Pulsante digitale a riarmo manuale, completo di circuito di autoapprendimento. Certificazione EN54 parte 11 - 17 N. 1293-CPD-0337.	65,90	1
80SB6100121	FMR500 - Pulsante digitale a rottura vetro, completo di circuito di autoapprendimento. Certificazione EN54 parte 11 - 17 N. 1293-CPD-0338.	65,90	1
80SB7410121	CONTROBASE per pulsanti manuali, linea C400 e FAP54.	6,90	1
ACCESSORI PER RIVELATORI			
80SD9H10123	DBS - Bomboletta test per la verifica dei rivelatori di fumo.	108,00	1
BASI PER RIVELATORI			
80SD4K00121	SD500 - Base standard per rivelatori serie 400 e 500.	9,20	1
80SD5K00121	SD500R - Base standard con ripetizione di allarme per rivelatori serie 400 e 500.	19,40	1
80SD2V00121	SD515 - Controbase per basi serie 400 e 500.	8,60	1
80SD1W00121	SD500RL - Base standard con uscita relè a contatti puliti da 1Ah 30V per rivelatori serie 400 e 500.	25,30	1
80SD3L10121	R/820 - Box per la rivelazione in condotta composto da contenitore in materiale termoplastico e due tubi di campionamento in PVC per il prelievo del fumo, fornito con base SD500R. Rivelatore non compreso.	235,70	1

SISTEMI DI SPEGNIMENTO			
CENTRALI CDS			
80SC3600121	CDS - Centrale di spegnimento dotata di 1 canale espandibile a 2. N°1 linea di rivelazione digitale (max 128 indirizzi del sistema FAP500). La centrale rispetta le norme EN12094-1 e le EN54 parte 2-4. N. 0051-CPR-0177.	2.749,40	1
80SC3700123	Centrale di spegnimento convenzionale ad 1 canale. Permette di gestire anche 2 zone per il collegamento di dispositivi di rilevazione fumi (max. 20). È conforme ai requisiti della norma EN-12094-1.	1.250,00	1
MODULI DI ESPANSIONE			
80SC3510121	ESPCDS - Espansione ad 1 canale per centrale di spegnimento CDS.	425,90	1

SISTEMA WIRELESS STAND ALONE			
UNITÀ CENTRALE			
80IT0310123	MCD200 - Expander convenzionale c/display.	761,30	1
80SC8A10123	ESPMCD200 - Wireless expander.	697,00	1
RIVELATORI			
80SD4Z00123	FD0200 - Rivelatore di fumo.	546,00	1
80SD5Z00123	FDT200 - Rivelatore termico.	535,00	1
80SD6Z00123	FDOT200 - Rivelatore ottico termico.	633,00	1
80SB6400123	PA200 - Pulsante manuale.	591,00	1

Codice ordine	Descrizione	Prezzo unitario	Q.tà min. ord.
SISTEMA WIRELESS STAND ALONE			
ATTUATORI			
80SR1400123	IND200 - Indicatore remoto.	387,00	1
80HS2500123	HPF200 - Sirena IP65 con modulo radio.	790,40	1

RILEVAZIONE GAS

CENTRALI

80SC1T00123	▲ STSX4 - Centralina gas su barra DIN per centrali termiche.	1.119,00	1
80SC6R00123	■ ST/PL4 - Centrale a quattro zone, espandibile a 8 con un modulo ST/PL4/ESP, 5 uscite relè. Tripla soglia, a microprocessore. Accetta segnali analogici 4-20mA; visualizzazione su display LCD della concentrazione di gas rilevata. Contenitore in ABS, completo di alimentatore 12 V 1.5A. Predisposta per il contenimento di 1 batteria da 12V 7Ah (non compresa).	1.657,40	1
80SC8S00123	● Centrale di rilevazione gas ad 8 ingressi espandibile a 16. La centrale permette di gestire direttamente dalla scheda madre 8 rivelatori con uscita 4-20 mA ed altri 8 rivelatori tramite modulo opzionale cod. STG/IN8-S.	3.750,00	1
80SC8R00123	■ ST.MTS/S1-256B - Centrale Multiscan++ S1 con 4 bus o 2 loop RS485. 256 rivelatori indirizzabili (collegamento in cascata) sui bus RS485 o 256+8 rivelatori analogici 4-20 mA tramite moduli STG/IN8-S. 7 relè di uscita programmabili e 1 preconfigurato più max 256 uscite in formato open collector tramite moduli remoti STG/OUT16-S. La centrale è completa di porta parallela per stampante e 1 porta seriale RS232 per la connessione al PC. Esecuzione in armadietto di materiale plastico per montaggio a parete. Completa di alimentatore 230/26,7V, 4A. Predisposta per il contenimento di 2 batterie da 12V 7Ah (non comprese).	6.825,00	1

ACCESSORI

80SC7R10123	■ ST/PL4/ESP - Modulo di espansione a 4 zone per centrale ST/PL4, 16 uscite O/C.	832,50	1
80SC9R10123	■ STG/IN8-S - Modulo remoto a 8 ingressi per centrale MULTISCAN++.	618,60	1
80SC1S10123	■ STG/OUT16-S - Modulo remoto a 16 uscite in formato open collector per centrale MULTISCAN++.	710,30	1
80SC5R10123	■ ST/S3REL - Scheda a tre relè per rivelatori di gas. Consente di ottenere contatti liberi da tensione.	129,30	1

RILEVATORI DI GAS TIPO EX II 3GD

80SD2T00123	■ S2396VB - Rilevatore EEx-n VAPORI DI BENZINA IP55 4-20mA 0-100% LIE.	637,90	1
80SD7T00123	■ S1450CO - Rilevatore EEx-n GAS CO IP55 4-20mA 0-300 ppm.	637,90	1
80SD9S00123	■ S2096ME - Rilevatore EEx-n GAS METANO IP55 4-20mA 0-100% LIE.	832,50	1
80SD4T00123	■ S2096GP - Rilevatore EEx-n GAS GPL IP55 4-20mA 0-100% LIE.	832,50	1

RILEVATORI DI GAS TIPO EX II 2GD

80SD1U00123	■ S2097VB - Rilevatore EEx-d VAPORI DI BENZINA IP66 4-20mA 0-100% LIE.	1.189,30	1
80SD5U00123	■ S2131CO - Rilevatore EEx-d GAS CO IP66 4-20mA 0-500ppm.	1.946,10	1
80SD9T00123	■ S2097ME - Rilevatore EEx-d GAS METANO IP66 4-20mA 0-100% LIE.	1.189,30	1
80SD2U00123	■ S2097GP - Rilevatore EEx-n GAS GPL IP66 4-20mA 0-100% LIE.	1.189,30	1

RILEVATORI AUTONOMI DI GAS TIPO DOMESTICO

80SD2E00123	● Rilevatore di gas metano ad uso domestico. Alimentazione 230 Vca.	172,00	1
80SD2F00123	● Rilevatore di gas gpl ad uso domestico. Alimentazione 230 Vca.	172,00	1
80SD2G00123	● Rilevatore di monossido di carbonio ad uso domestico. Alimentazione 230 Vca.	218,00	1
80SD2H00123	● Rilevatore di monossido di carbonio ad uso domestico. Alimentazione a batteria.	230,00	1

Codice ordine	Descrizione	Prezzo unitario	Q.tà min. ord.
SISTEMI EVAC			
CENTRALI			
80SC1000123	■ CENTRALE Evac compatta a 2 zone da 250W.	7.460,20	1
80SC1100123	■ CENTRALE Evac compatta a 4 zone da 250W.	8.619,00	1
80SC1200123	■ CENTRALE Evac compatta a 6 zone da 250W.	9.690,00	1
POSTAZIONI MICROFONICHE			
80MF0100123	■ BASE MICROFONICA standard per annunci da tavolo.	1.815,60	1
80PL2400123	■ PULSANTIERA addizionale da tavolo a 6 tasti.	816,00	1
80MF0200123	■ MICROFONO di emergenza multizione per Vigili del fuoco.	2.998,80	1
80MF0300123	▲ MICROFONO di emergenza da parete.	1.377,00	1
ACCESSORI			
80SC1300123	■ SCHEDA DI CONNESSIONE per centrali Evac (permette di collegare fino ad 8 centrali in configurazione Master/Slave).	1.509,60	1
80SC1400123	■ SCHEDA INGRESSI logici monitorati.	402,90	1
80SC1500123	■ CIRCUITO di fine linea.	179,50	1
80PS9400123	■ ALIMENTATORE a spina 24V-500 mA.	102,00	1
DIFFUSORI E PROIETTORI			
80AT7600123	■ DIFFUSORE ACUSITICO per controsoffitto con fondello in acciaio Ø 220 mm.	179,50	1
80AT7800123	■ DIFFUSORE ACUSITICO per controsoffitto con fondello in acciaio Ø 181 mm.	143,50	1
80AT7900123	■ DIFFUSORE ACUSITICO per controsoffitto con fondello in plastica Ø 175 mm.	113,80	1
80AT8000123	■ DIFFUSORE QUADRATO in acciaio da parete o soffitto.	227,80	1
80AT8300123	■ DIFFUSORE RETTANGOLARE in plastica da parete o soffitto.	161,10	1
80AT8400123	■ PROIETTORE di suono monodirezionale da 20 W.	393,00	1
80AT8500123	■ PROIETTORE di suono bidirezionale da 20 W.	460,30	1
80AT8600123	■ PROIETTORE di suono monodirezionale da 10 W.	241,70	1
80AT8700123	■ DIFFUSORE a tromba in ABS.	360,20	1

SISTEMI DI ASPIRAZIONE FUMO

RIVELATORI DI FUMO AD ASPIRAZIONE

80SD1G00123	■ FLX-1 - Rivelatore di fumo ad aspirazione ad 1 canale.	4.590,00	1
80SD1H00123	■ FLX-2 - Rivelatore di fumo ad aspirazione a 2 canali.	5.826,00	1

ACCESSORI

80ET0110123	■ AABLBS010 - Confezione da 100 etichette adesive per identificazione fori.	75,60	1
80FT0410123	■ FILVSP850R - Filtro esterno.	733,50	1
80RC1010123	■ AASU25R - Manicotto in ABS.	4,30	1
80RC1110123	■ AAE2590R - Curva 90° in ABS.	14,00	1
80RC1210123	■ AAE2545R - Curva 45° in ABS.	6,40	1
80RC1310123	■ AAC25R - Tappo di chiusura in ABS.	4,30	1
80RC1410123	■ AATEE25R - Manicotto a T in ABS.	8,40	1

Codice ordine	Descrizione	Prezzo unitario	Q.tà min. ord.
SISTEMI DI ASPIRAZIONE FUMO			
ACCESSORI			
80RC1610123	■ AAUF2510TFS - Blocco capillare.	69,70	1
80RC1710123	■ AABISU25RISP - Manicotto ispezionabile.	15,10	1
80RE0210123	■ AAABSC - Barattolo di collante.	74,20	1
80SF5210123	■ AATPD25R - Staffa di supporto per tubo.	3,70	1
80TU0610123	■ AAP25R - Tubo in ABS (prezzo al m, consegnato in barre da 3 m).	8,60	1

RIVELATORI SPECIALI			
RIVELATORI LINEARI DI FUMO			
80IL7800121	FL100 - Rivelatore lineare di fumo (Tx+Rx) portata max. 150m. Certificazione EN54 parte 12 N. 1293-CPR-0406.	1.136,30	1
80IL7900121	FLR100 - Rivelatore lineare di fumo a riflessione, portata max. 100m. Certificazione EN54 parte 12 N. 1293-CPR-0407.	971,90	1
80IL8000121	RIFLE20 - Riflettore portata max. 20 m.	67,00	1
80IL8100121	RIFLE50 - Riflettore portata max. 50 m.	103,70	1
80IL8200121	RIFLE100 - Riflettore portata max. 100 m.	152,40	1
80SD8P00123	ES50 - Rivelatore lineare a riflessione 2 - 50 m.	1.005,50	1
80SP7600123	SSM - Coppia di snodi con adattatore per catarifrangente.	196,70	1
80IL8300121	FLR500 - Rivelatore lineare di fumo a riflessione indirizzato su loop, linea FAP54. Certificazione EN54 parte 12 N. 1293-CPR-0857.	1.140,00	1
RIVELATORI DI PRESENZA LIQUIDI NON INFIAMMABILI			
80SD2B00121	RA/209 - Rivelatore elettronico di presenza liquidi. Tensione di funzionamento da 12 a 30 Vcc. Grado di protezione IP34.	128,60	1
80SD7L00121	RA/209-S - Sonda esterna per la rivelazione di liquidi (priva di elettronica) abbinabile al modello RA/209.	72,40	1
RIVELATORI TERMOSENSIBILI			
80SD6P00121	■ RLB/1 - Rivelatore lineare termosensibile tarato a 68° C. (Certificato). Confezione matassa da 100m.	3.306,00	1
80SD5P00121	■ RLB/2 - Rivelatore lineare termosensibile tarato a 105°C. (Certificato). Confezione matassa da 100 m.	3.306,00	1

SEGNALATORI OTTICO ACUSTICI			
DISPOSITIVI OTTICO ACUSTICI			
80FH6800121	TM24-B - Dispositivo ottico acustico monofacciale. Tensione di alimentazione 24 Vcc. Assorbimento 10 mA, modalità acustica selezionabile, grado di protezione IP21. In dotazione i seguenti pittogrammi: Allarme Incendio, Fire alarm. Certificazione EN54-3. DoP 0051-CPR-2256.	121,00	1
80FH4700121	TM24I - Dispositivo ottico acustico indirizzato su loop. Tensione di alimentazione: 20 Vcc - modulata su linea di rilevazione. Assorbimento in allarme: 2,5 mA, pressione acustica 78 dB a 1 m. Grado di protezione IP40. In dotazione i seguenti pittogrammi: Allarme Incendio, Fire alarm. Certificazione EN54 parte 3. N. 0051-CPR-0469.	201,90	1
80FH6500123	5965 - Dispositivo di segnalazione ottico e acustico. Tensione di alimentazione: 24 Vcc. Assorbimento in allarme: 130 mA, pressione acustica 70 dB a 1 m. Grado di protezione IP40. Pittogramma: ALLARME INCENDIO. Certificata EN54 parte 3 e parte 23.	291,30	1
80FH6000121	5955 - Dispositivo ottico acustico. Lampada ad alta luminosità, luce fissa o lampeggiante. Grado di protezione IP54C. Pressione acustica 70 dB a 1 m, assorbimento in allarme 100 mA. Suono fisso o pulsante. Pittogrammi: ALLARME INCENDIO. Certificata EN54 parte 3.	286,50	1

Codice ordine	Descrizione	Prezzo unitario	Q.tà min. ord.
SEGNALATORI OTTICO ACUSTICI			
DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE			
80SR1100121	LR500 - Ripetitore ottico fuoriporta. Ha la funzione di indicare lo stato di allarme di un rivelatore installato in ambienti nascosti. Idoneo per tutti i rivelatori ELKRON con base SD500R e SD500RL.	28,10	1
80SR1200121	LR500SI - Ripetitore ottico fuoriporta. Ha la funzione di Indicare lo stato di allarme di un rivelatore installato in ambienti nascosti e riportare lo stato di buon funzionamento del rivelatore. Idoneo per tutti i rivelatori ELKRON con base SD500R. È possibile utilizzarlo solo con rivelatori della serie FAP500.	37,80	1
80SD5X00121	SD500LI - Base indirizzata su loop con lampeggiante e sirena integrati. Certificazione EN54 parte 3-17. N. 1293-CPR-0534.	114,10	1
80FH6900121	DVS500 Dispositivo di segnalazione ottico e acustico EN54-3-23 per centrali FAP54EVO.	255,00	1
80SR1300121	KARI/N - Segnalatore luminoso per pavimenti galleggianti.	37,80	1
80FH6800123	PLEXI - Pannello serigrafato allarme incendio in plexiglass. Idoneo da installare con il dispositivo SD500LI.	43,20	1
80FH7000123	PLEXI VAD - Pannello in plexiglass ALLARME INCENDIO per dispositivo DVS500.	55,00	1
80FH4800123	Kit pittogramma "Evacuare il locale", confezione da 3 pz. Compatibili con il pannello PLEXI.	31,60	1
80FH4900123	Kit pittogrammi 1 pz. "Evacuare il locale" e 1 pz. "Spegnimento in corso" per targhe gamma TM24.	15,00	1
SIRENE			
80HS7300123	4476/24 - Campana antincendio rossa per interno. Potenza sonora 93 dB a 1 m. Tensione di alimentazione: 24 Vdc. Assorbimento in allarme: 25 mA.	135,10	1
80HS1700123	4460/24 - Sirena elettronica di colore rosso con 28 tonalità diverse selezionabili. Potenza sonora 100 dB a 1 m. Tensione di alimentazione: 24 Vdc. Assorbimento in allarme: 16 mA. Grado di protezione IP54.	135,10	1
80HS7200123	4479/24 - Campana antincendio per esterno rossa. Potenza sonora 95 dB a 1 m. Tensione di alimentazione: 24 Vdc. Assorbimento in allarme: 30 mA.	243,20	1
80HP9500111	HPA100F - Sirena interna supplementare. Frequenza acustica: 2800 - 3200 Hz. Pressione acustica: 100 dB a 1 m. Assorbimento in allarme 140 mA.	52,80	1
80HS7800121	HPA700MF - Sirena autoalimentata da esterno in alluminio pressofuso, con flash di segnalazione. Modalità acustica selezionabile Tensione di alimentazione: 24 Vdc, grado di protezione IP33C. Certificata EN 54 parte 3. DoP 0051-CPR-2254.	264,80	1
80HS7500123	DIS/SON65 - Dispositivo di segnalazione acustica, con 32 toni selezionabili. Pressione sonora 100 dB. Grado di protezione IP65. Certificato EN54 parte 3.	162,10	1
80HS7600123	▲ DIS/VIS65 - Dispositivo di segnalazione ottica. Flash di colore rosso. Grado di protezione IP65. Certificato EN54 parte 23.	227,00	1
80HS7700123	DIS/VISON65 - Dispositivo di segnalazione ottico-acustica. Pressione sonora 102 dB. Grado di protezione IP65. Certificato EN54 parte 3 e parte 23.	270,30	1

ACCESSORI

COMUNICATORI

80CT8100123	FIRE4G - Comunicatore fire stand alone 4G-IP, line C400 e FAP54.	1.030,00	1
-------------	---	----------	---

ALIMENTATORI

80PS5600121	ALIM2425 - Alimentatore supplementare 24Vcc 2.5A. Predisposto per il collegamento di 2 batterie da 12V@7A (non comprese). Certificato EN54-4.	649,80	1
80PS5700121	ALIM2450 - Alimentatore supplementare 24Vcc 4A - Predisposto per il collegamento di 2 batterie da 12V@17A (non comprese). Certificato EN54-4.	733,00	1

FERMI ELETTROMAGNETICI

80MM7000123	EM50P - Elettromagnete completo di piattello con tenuta 50 kg e pulsante di sblocco.	114,60	1
80MM9000123	EM100P - Elettromagnete completo di piattello con tenuta 100 kg e pulsante di sblocco.	132,90	1

Codice ordine	Descrizione	Prezzo unitario	Q.tà min. ord.
ACCESSORI			
ACCUMULATORI			
80RB0310113	RB19 - Batteria ermetica ricaricabile 12V 2,2Ah.	41,40	1
80RB0410113	RB06 - Batteria ermetica ricaricabile 12V 7,2Ah.	57,40	1
80RB0510113	RB24 - Batteria ermetica ricaricabile 12V 26Ah.	216,80	1
80RB0810113	RB15 - Batteria ermetica ricaricabile 12V 18Ah.	132,50	1
80RB1110113	RB1212 - Batteria ermetica ricaricabile 12V 12Ah.	132,30	1

RICAMBI			
SISTEMI FAP54			
80PS4500115	ALIMENTATORE di ricambio FAP541-544.	732,40	1
80PS4600115 ▲	ALIMENTATORE di ricambio FAP548-5416.	808,10	1
80SC6120125	PIASTRA ricambio CPU FAP541.	1.447,70	1
80SC6190125	DISPLAY di ricambio FAP541.	445,40	1
80SC6220125	PIASTRA ricambio CPU FAP544-8-16.	2.227,20	1
80SC6290125 ▲	DISPLAY di ricambio FAP544-8-16.	668,10	1
80SC4A90125	DISPLAY di ricambio FAP54 EVO.	668,10	1
80SC6620125	PIASTRA - Scheda comando e controllo FAP54x.	556,80	1
80SC6720125	PIASTRA - Scheda carica batteria FAP54x.	334,00	1
80CT5910121 ▲	MPSTN500 - Interfaccia modem PSTN per FAP500.	490,80	1
80CT6010121 ▲	MGSM500 - Interfaccia modem per GSM per FAP500.	1.646,60	1
80IT2110121	SAL500 - Scheda alimentazione di supporto per centrali digitali, linea FAP54.	98,00	1
SISTEMI AREA54			
80PS7810121	ALIMENTATORE di ricambio SERIE A54-4/DIGIT-4.	946,00	1
80PS7920125	ALIMENTATORE di ricambio AREA54-1.	856,30	1
80SC1Q20125 ▲	PIASTRA di ricambio CPU AREA54-1.	1.931,00	1
80SC5P20125 ▲	PIASTRA di ricambio CPU-A54-4.	2.630,50	1
80SC3820125 ▲	PIASTRA di ricambio CPU AREA54-16.	3.113,80	1
80DD7390121 ▲	RICAMBIO DISPLAY serie A54/DIGIT-8-16.	1.228,20	1
80SC7910121 ▲	LAN/54 - Modulo di rete LAN.	2.346,20	1
80SC9310121 ▲	MRS/232/485-DIN - Modulo convertitore di segnali da RS485 per comunicazione bidirezionale fino a 1500 m. Predisposto per guida DIN o OMEGA.	379,50	1
80SC6510121 ▲	ADT54 - Modulo adattatore per cavetti di collegamento delle centrali serie Area 54.	84,30	1
80SC1B10121 ▲	MMS/54 - Modulo di servizio che permette alle centrali "Serie Area 54" la gestione del pannello sinottico e del modem. Inoltre consente di collegare 2 o più centrali (max 32) in modalità Master/Slave.	884,40	1
80SD3600121	BPA/212 - Rivelatore ottico di fumo analogico a basso profilo. Certificato EN 54 parte 7. N. 1293-CPR-0631.	169,70	1

Codice ordine	Descrizione	Prezzo unitario	Q.tà min. ord.
RICAMBI			
SISTEMI DIGIT			
80SC4520125 ▲	PIASTRA di ricambio CPU DIGIT 4.	2.097,50	1
SISTEMI C7000			
80SC5220125 ▲	PIASTRA di ricambio CPU-C7000.	1.218,50	1
SISTEMI C54			
80SC2410121 ▲	MOD/54-R - Modulo per il comando di 4 relè di zona, 4 relè a contatti puliti in scambio e 4 relè in tensione per la gestione delle sirene ed elettromagneti. (Abbinabile solo con centrale C/54).	436,80	1
80SC2510121 ▲	MOD/54-E - Modulo per la gestione e il controllo di una elettrovalvola. (Abbinabile solo con centrale C/54).	393,50	1
BASI PER RIVELATORI			
80SD2705121 ▲	ZB/200 - Base universale.	27,00	1
80SD9D00121 ▲	ZB/204 - Base con relè a 24 V con contatti puliti per ripetizione dello stato di allarme.	32,40	1
80SD1N00121 ▲	ZB/212 - Base con ripetizione di allarme. La base è in grado di pilotare una gemma fuoriporta LR500.	46,40	1
80ZC7100121 ▲	ZB/215 - Adattatore per base rivelatori a basso profilo.	10,80	1
VETRINI PER PULSANTI			
80SB4810121	V435-445 - Confezione da 10 pz vetrini di ricambio per pulsanti modello: P435, P445 e FMR500.	59,40	1
80SB5010123	1472 - Confezione da 10 pz vetrini di ricambio per pulsante modello: P410.	43,20	1
80SB6810121	V430-440 - Confezione da 10 pz vetrini di ricambio per pulsanti modello: P430, P440 e FM500.	59,40	1
RIVELATORI CONVENZIONALI			
80SD1J00121 ▲	BPG/213GPL - Rivelatore per gas GPL a basso profilo con corpo in ABS. Doppia soglia di intervento (% LIE). Tensione di alimentazione: 12-30 Vcc.	215,10	1
SEGNALATORI OTTICO ACUSTICI			
80FH2800121 ▲	TM220 - Targa ottico acustica monofacciale autoalimentata 230Vac. Assorbimento max. 10 mA, pressione acustica 85 dB a 1 m. Grado di protezione IP40. In dotazione i seguenti pittogrammi: Allarme Incendio, Evacuare il locale, Spegnimento in corso, Allarme gas, Fire alarm.	282,10	1
80FH5400121 ▲	TMSV - Targa ottico acustica monofacciale. Assorbimento max. 10 mA, pressione acustica 85 dB a 1 m. Grado di protezione IP40. In dotazione i seguenti pittogrammi: Allarme Incendio, Evacuare il locale, Spegnimento in corso, Allarme gas, Fire alarm.	271,30	1
80SF5000121 ▲	SPTB - Staffa per targa ottico acustica bifacciale TB24.	54,00	1

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

PREMESSA

Le presenti condizioni generali di vendita (qui di seguito anche Condizioni) si applicano a tutte le vendite di prodotti a marchio Elkrone effettuate da Urmet S.p.A. (di seguito Urmet) in Italia, salvo specifici casi da concordarsi per iscritto con il cliente. L'invio di un ordine di acquisto dei su menzionati prodotti e/o il ritiro di tali merci implicano l'accettazione delle presenti condizioni generali di vendita nella loro integralità. Le Condizioni prevarranno su eventuali condizioni generali del cliente, anche ove apposte su ordini di acquisto, salva deroga scritta e sottoscritta da Urmet.

ORDINI

Le ordinazioni acquisite dalla nostra organizzazione di vendita sono soggette all'approvazione della direzione della Urmet. Le stesse devono rispettare i confezionamenti riportati sul listino prezzi e non potranno essere inferiori a Euro 250 netti.

PREZZI

I prezzi indicati sui listini in vigore non sono impegnativi e la Urmet si riserva il diritto di variarli in qualsiasi momento senza preavviso. Salvo contrarie indicazioni scritte da Urmet i prezzi sono comunque quelli indicati nel listino ufficiale vigente al momento della consegna e si intendono iva esclusa per merce resa franco fabbrica o franco deposito della stessa, esclusi imballi, imposte, tasse, assicurazioni, trasporti ed oneri o costi di ogni altro genere. Il termine di pagamento, salvo diverso accordo scritto fra le parti, si intende a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese.

RISERVA DI PROPRIETÀ

La proprietà della merce rimarrà di Urmet sino all'integrale pagamento del prezzo.

TERMINE DI CONSEGNA

I termini di consegna previsti o concordati sono indicativi. Il superamento dei termini di consegna non dà luogo a risarcimento di danni a meno che il ritardo superi i giorni sessanta. Consegne parziali sono consentite senza far venir meno le presenti condizioni generali di vendita.

FORZA MAGGIORE

Eventuali inadempimenti o ritardi non potranno comportare alcuna responsabilità per Urmet qualora dovuti a cause di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, incendi, inondazioni, guerre, epidemie, scioperi e qualsiasi altra causa al di fuori del controllo della Urmet. Qualora l'impedimento ad adempiere alle obbligazioni contrattuali superi i 120 giorni, ciascuna delle parti potrà dichiarare risolto il contratto senza che ciò faccia sorgere il diritto dell'altra parte di richiedere il risarcimento dell'eventuale danno o indennizzi di alcun genere.

TRASPORTI E ASSICURAZIONI

La consegna s'intende convenuta presso lo stabilimento Urmet di Torino. La merce, in mancanza di specifiche indicazioni, sarà inviata a mezzo di un vettore scelto dalla Urmet. La scelta del vettore non costituisce in ogni caso responsabilità alcuna della Urmet. La merce viaggia a rischio e pericolo del cliente anche se venduta franco destino. Le spese di spedizione, assicurazione ed altri oneri inerenti all'invio della merce, sono a carico del Cliente.

RECLAMI

Qualsiasi reclamo relativo ai prodotti consegnati per essere valido dovrà essere dettagliato e comunicato per lettera raccomandata o con mezzo equivalente alla Urmet presso la sua sede legale entro e non oltre otto (8) giorni dalla scoperta del vizio o difetto. In ogni caso il ricevente deve obbligatoriamente fare riserva allo spedizioniere al ricevimento della merce se il reclamo riguarda lo stato del confezionamento e il numero dei colli. Laddove il reclamo non sia comunicato nelle forme e nei termini di cui sopra, i prodotti consegnati saranno considerati conformi a quelli ordinati dal Cliente.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

I pagamenti devono essere effettuati alla Urmet alla scadenza stabilita e per l'importo pattuito. Per ragioni contabili non si accettano arrotondamenti.

Il mancato o ritardato pagamento di qualsiasi somma dovuta alla Urmet, anche in relazione ad ordini o rapporti diversi, legittimerà Urmet a sospendere l'esecuzione degli altri ordini in corso e, trascorsi giorni sessanta senza che ogni somma dovuta sia stata pagata, a risolvere ogni rapporto contrattuale in essere fra le parti ex art. 1456 cod. civ.

Per nessuna ragione e a nessun titolo il cliente può differire i pagamenti oltre le scadenze previste, anche in caso di eventuali contestazioni. Sui pagamenti ritardati graveranno gli interessi di mora al tasso stabilito dalle norme di legge in materia di transazioni commerciali, decorrenti dalla data di esigibilità del credito e fino al saldo effettivo e senza necessità di messa in mora. L'eventuale incasso del prezzo a mezzo ricevuta bancaria, tratta, cambiali, ecc. non costituisce novazione né spostamento del luogo di pagamento.

GARANZIA

La Urmet garantisce i prodotti venduti esenti da difetti di fabbricazione e/o dei materiali, salvo diverso patto scritto e sottoscritto dalle parti, per un periodo di 24 mesi dalla consegna e limitatamente alla riparazione o sostituzione gratuita della merce difettosa previa restituzione della stessa alla Urmet a cura e spese del cliente. La garanzia in ogni caso non comprende vizi o difetti derivanti da

- avarie o danni causati dal trasporto;
- manomissioni;
- naturale logoramento;

- mancata osservanza delle prescrizioni di installazione e di impiego;
- cause accidentali o negligenza del cliente;
- modifiche o riparazioni effettuate da personale non autorizzato da Urmet;
- manutenzione non appropriata;
- funzionamento o immagazzinamento al di fuori delle condizioni ambientali specificate per il prodotto o, in ogni caso, inadeguate;
- danneggiamenti indotti da anomalie sull'impianto elettrico, da fenomeni atmosferici (es. fulmini) o da qualsiasi altra causa esterna al prodotto;
- impiego in unione ad accessori non commercializzati da Urmet e/o di parti non progettate per l'impiego con il prodotto.

A condizione che la garanzia sia applicabile, Urmet si impegna a sostituire o riparare, a sua discrezione, ciascun prodotto o le parti del prodotto che presentano i vizi o difetti. L'accertamento dei difetti dovrà avvenire presso lo stabilimento della Urmet cui la merce sarà unicamente affidata in deposito. Non spetterà al cliente nessun altro diritto o rimedio, nemmeno di natura risarcitoria, oltre a quelli espressamente elencati nelle Condizioni.

Sono espressamente esclusi dalla garanzia i dispositivi soggetti ad usura quali, per esempio, le pile o le batterie.

OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA LEGALE A FAVORE DEL CONSUMATORE PER LE VENDITE ONLINE DI PRODOTTI URMET EFFETTUATE DA ALTRI SOGGETTI

La normativa attualmente vigente prevede che l'acquirente di un prodotto, qualora possa definirsi "consumatore" ai sensi dell'articolo 3 del D. L. n. 206 del 06-09-2005, goda di una garanzia legale come stabilita dagli articoli 129 e seguenti di tale normativa.

In particolare viene previsto che il venditore abbia l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita e che si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:

- a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
- b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
- c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura;
- d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.

Tale garanzia prevede che, in caso di difetto di conformità, il consumatore abbia diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione ovvero, ricorrendo le ipotesi dettagliatamente descritte nella normativa citata, ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto. Tale garanzia deve essere prestata dal venditore del prodotto per cui il consumatore deve rivolgersi al soggetto che gli ha materialmente venduto il prodotto, anche se si tratta di un soggetto diverso dal produttore, fermo restando il diritto di regresso del venditore ai sensi dell'articolo 131 della normativa citata, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della catena distributiva del prodotto.

Conseguentemente, con particolare riferimento al caso di acquisto online da parte di un consumatore, questi, per poter usufruire delle garanzie legali di cui alle norme sopra citate e quindi nel caso in cui necessiti di assistenza o di servizio di garanzia, non si dovrà rivolgere alla Urmet S.p.A., bensì direttamente al venditore online.

MODIFICHE DEI PRODOTTI

La Urmet si riserva di apportare in ogni momento senza preavviso modifiche e/o miglioramenti ai propri prodotti. Le descrizioni così come le illustrazioni e i dati tecnici contenuti nei cataloghi, dépliant, ecc. sono da intendersi a puro titolo indicativo e non hanno carattere impegnativo.

RESI

Qualora concordata per iscritto fra le parti, la restituzione della merce avverrà con trasporto franco di ogni spesa per la Urmet. Per le condizioni che regolano la procedura di reso è necessario prendere contatto con i nostri uffici commerciali.

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Nel caso in cui il cliente rifiuti di ritirare i prodotti acquistati o tardi detto ritiro per oltre trenta giorni la Urmet potrà ritenere risolto il contratto per fatto e colpa del cliente ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

La Urmet potrà ugualmente ritenere risolto il contratto per fatto e colpa del cliente ai sensi dell'art.1456 codice civile qualora il cliente ritardi il pagamento anche di una sola delle scadenze di pagamento per oltre sessanta giorni.

Qualora la Urmet comunichi di volersi avvalere di una delle clausole risolutive espresse contenute nelle presenti Condizioni i beni forniti dovranno essere immediatamente restituiti a cura e spese del cliente e la Urmet potrà trattenere le somme già versate a titolo di acconto sul risarcimento danni, salvo ogni ulteriore diritto derivante dalla legge o dalle presenti Condizioni, ivi compresa quelli per il risarcimento del maggior danno.

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Le presenti Condizioni e i contratti alle quali le stesse sono applicabili sono soggetti alla legge italiana. Qualsiasi controversia concernente le presenti condizioni generali o i contratti fra Urmet e il cliente cui le stesse sono applicabili, comprese quelle relative alla loro interpretazione, validità, esecuzione o risoluzione, sarà di competenza esclusiva del foro di Torino.

ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE

Elkron

Ufficio Gestione Ordini Elkron

Via Bologna, 188/c
10154 Torino

☎ (+39) 011 39 86 711 (selezionare 3)

✉ gestione.ordini@elkron.it



CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA

Per scoprire i Centri di Assistenza Tecnica più vicini a te,
punta il tuo smartphone sul QR code a lato oppure collegati
al sito www.elkron.com



ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE

Per scoprire l'agenzia commerciale competente più vicina a te,
punta il tuo smartphone sul QR code a lato oppure collegati
al sito www.elkron.com

Elkron è un marchio commerciale di Urmet S.p.A.

Urmet S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche alle proprie apparecchiature in qualsiasi momento, senza darne alcun preavviso.

www.elkron.com
info@elkron.it



Elkron è un marchio commerciale di Urmet S.p.A.

Via Bologna, 188 C
10154 Torino (Italy)

☎ (+39) 011 39 86 711

✉ info@elkron.it

elkron.com

