



**MITECH<sup>®</sup>**  
LEADING PERIMETER SECURITY

# **PROTEZIONI PERIMETRALI CATALISTINO 2025 - v2**

BARRIERE - SENSORI - RICAMBI



# MITECH®

## É INNOVAZIONE E SICUREZZA



Mitech® produce una gamma completa di barriere perimetrali antintrusione di elevata affidabilità e qualità Made in Italy per l'edilizia civile, l'industria e la difesa di aree sensibili.

L'azienda investe da sempre nella ricerca e sviluppo di tecnologie innovative di semplice utilizzo con l'obiettivo di assicurare la massima protezione e migliorare la qualità della vita.

Mitech®, grazie all'efficiente organizzazione aziendale ed alla esaustiva documentazione tecnica, si differenzia ponendo particolare attenzione alle attività di supporto alla propria clientela in fase di progettazione ed assistenza post-vendita.

Oggi Mitech® conta una rete distributiva consolidata su tutto il territorio nazionale ed è in forte espansione in numerosi paesi esteri mediante solide collaborazioni con partner locali.

Maurizio Fantoni  
Amministratore unico



# INDICE

## BARRIERE & SENSORI

### PROTEZIONI PER ESTERNO

#### BARRIERE

|                                                               |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| TOWER MAGNUS - Doppia tecnologia .....                        | pag.4   |
| TOWER IR - Raggi infrarossi .....                             | pag.5-6 |
| TOWER BOX - Box senza elettronica .....                       | pag.7   |
| MICRO 8 - Microonda planare, ultracompatta.....               | pag.8   |
| FOSTER - Raggi infrarossi .....                               | pag.9   |
| FOSTER POWER - Raggi infrarossi, alimentatore integrato ..... | pag.9   |
| GEMINI 30 - 60 - 90 - Raggi infrarossi, doppia lente, .....   | pag.10  |

#### SENSORI

|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| PATROL WS DT e PATROL DT - Tripla tecnologia ..... | pag.10 |
|----------------------------------------------------|--------|

### PROTEZIONI PER PORTE E FINESTRE

#### BARRIERE

|                                                                                       |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| WINNER - Raggi infrarossi, filare .....                                               | pag.11 |
| ROYAL - Raggi infrarossi, filare con sincronismo ottico .....                         | pag.12 |
| TRENDY - Raggi infrarossi, versione a basso assorbimento con sincronismo ottico ..... | pag.12 |
| MIKRA - Raggi infrarossi, ultrasottile.....                                           | pag.13 |

#### SENSORI

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| TWIN WS e TWIN - Doppio PIR .....                | pag.13 |
| TWIN WS DT e TWIN DT - Tripla tecnologia .....   | pag.14 |
| SMART WS DT e SMART DT - Doppia tecnologia ..... | pag.14 |
| RELLOS - Mono PIR .....                          | pag.14 |

## RICAMBI

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| BARRIERE TOWER MAGNUS e TOWER IR ..... | pag.15    |
| BARRIERA MICRO 8 .....                 | pag.15    |
| BARRIERE FOSTER e FOSTER POWER .....   | pag.16    |
| BARRIERE WINNER, ROYAL e TRENDY .....  | pag.16-17 |
| BARRIERA MIKRA e SENSORI .....         | pag.18    |

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

TOWER MAGNUS

BARRIERA IN DOPPIA TECNOLOGIA (IR+MW) - PORTATA 100 m - IP65

Disponibile in versione bidirezionale e terminale

VERSIONE BIDIREZIONALE (VEDERE ILLUSTRAZIONE A PAGINA 6)

BASAMENTO PER IL MONTAGGIO A TERRA, CODICE GAR GR O A PARETE, CODICE GAR WL, INCLUSO NEL PREZZO  
SPECIFICARE IL MODELLO IN FASE D'ORDINE

| CODICE TOWER | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                  | PREZZO     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| TW MA 203-BD | N°1 barriera IR+MW bidirezionale, altezza 2,0 m, composta da 3 doppie lenti (3TX + 3RX) e da 2 microonde (1TX + 1RX), disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65 | € 3.090,00 |
| TW MA 253-BD | N°1 barriera IR+MW bidirezionale, altezza 2,5 m, composta da 3 doppie lenti (3TX + 3RX) e da 2 microonde (1TX + 1RX), disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65 | € 3.290,00 |
| TW MA 303 BD | N°1 barriera IR+MW bidirezionale, altezza 3,0 m, composta da 3 doppie lenti (3TX + 3RX) e da 2 microonde (1TX + 1RX), disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65 | € 3.580,00 |

VERSIONE TERMINALE (VEDERE ILLUSTRAZIONE A PAGINA 6)

BASAMENTO PER IL MONTAGGIO A TERRA, CODICE GAR GR O A PARETE, CODICE GAR WL, INCLUSO NEL PREZZO  
SPECIFICARE IL MODELLO IN FASE D'ORDINE

| CODICE TOWER | DESCRIZIONE                                                                                                                                                               | PREZZO     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| TW MA 203-RX | N°1 barriera IR+MW terminale RX, altezza 2,0 m, composta da 3 doppie lenti RX e da 1 microonda RX, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65 | € 1.900,00 |
| TW MA 203-TX | N°1 barriera IR+MW terminale TX, altezza 2,0 m, composta da 3 doppie lenti TX e da 1 microonda TX, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65 | € 1.900,00 |
| TW MA 253-RX | N°1 barriera IR+MW terminale RX, altezza 2,5 m, composta da 3 doppie lenti RX e da 1 microonda RX, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65 | € 2.030,00 |
| TW MA 253-TX | N°1 barriera IR+MW terminale TX, altezza 2,5 m, composta da 3 doppie lenti TX e da 1 microonda TX, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65 | € 2.030,00 |
| TW MA 303-RX | N°1 barriera IR+MW terminale RX, altezza 3,0 m, composta da 3 doppie lenti RX e da 1 microonda RX, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65 | € 2.290,00 |
| TW MA 303-TX | N°1 barriera IR+MW terminale TX, altezza 3,0 m, composta da 3 doppie lenti TX e da 1 microonda TX, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65 | € 2.290,00 |

ACCESSORI

| IMMAGINE                                                                            | CODICE        | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                               | PREZZO   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|   | GAR POW       | Alimentatore duale IN 220 V --> OUT 1: 12 Vdc - OUT 2: 24 Vda, con attacco carica batteria. (Uno per barriera, salvo diverse disposizioni o richieste, posizionato nella parte superiore, vedere illustrazione a pagina 6, dimensioni: H85 x L190 x P82 mm - peso: 2 Kg). | € 198,00 |
|  | TW PRCAP      | Tappo anticalpestio                                                                                                                                                                                                                                                       | € 188,00 |
|  | TW CAMCAP     | Supporto universale telecamera                                                                                                                                                                                                                                            | € 115,00 |
|   | GARLAMP-CO/WH | Sfera diametro 32 cm, incluso supporto per il fissaggio<br>Colore cognac codice: GARLAMP-CO<br>Colore bianco codice: GARLAMP-WH                                                                                                                                           | € 126,00 |
|  | GAR LUMYA     | Corpo luce cilindrico altezza 25 cm colore bianco, attacco E27                                                                                                                                                                                                            | € 150,00 |

TOWER IR

BARRIERA A RAGGI INFRAROSSI INCROCIATI - PORTATA MAX 100 m - IP65

Disponibile in versione bidirezionale e terminale

VERSIONE BIDIREZIONALE (VEDERE ILLUSTRAZIONE A PAGINA 6)

BASAMENTO PER IL MONTAGGIO A TERRA, CODICE GAR GR O A PARETE, CODICE GAR WL, INCLUSO NEL PREZZO

SPECIFICARE IL MODELLO IN FASE D'ORDINE

| CODICE   | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                        | PREZZO     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| TW 102 D | N°1 barriera IR a 2 doppie lenti 2TX + 2RX (8 raggi incrociati), altezza 1,0 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65<br><u>Alimentatore GAR POW non installabile all'interno</u> | € 1.166,00 |
| TW 153 D | N°1 barriera IR a 3 doppie lenti 3TX + 3RX (18 raggi incrociati), altezza 1,5 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65                                                            | € 1.535,00 |
| TW 204 D | N°1 barriera IR a 4 doppie lenti 4TX + 4RX (32 raggi incrociati), altezza 2,0 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65                                                            | € 1.795,00 |
| TW 254 D | N°1 barriera IR a 4 doppie lenti 4TX + 4RX (32 raggi incrociati), altezza 2,5 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65                                                            | € 2.015,00 |
| TW 255 D | N°1 barriera IR a 5 doppie lenti 5TX + 5RX (50 raggi incrociati), altezza 2,5 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65                                                            | € 2.190,00 |
| TW 304 D | N°1 barriera IR a 4 doppie lenti 4TX + 4RX (32 raggi incrociati), altezza 3,0 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65                                                            | € 2.295,00 |
| TW 305 D | N°1 barriera IR a 5 doppie lenti 5TX + 5RX (50 raggi incrociati), altezza 3,0 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65                                                            | € 2.367,00 |

VERSIONE TERMINALE (VEDERE ILLUSTRAZIONE A PAGINA 6)

BASAMENTO PER IL MONTAGGIO A TERRA, CODICE GAR GR O A PARETE, CODICE GAR WL, INCLUSO NEL PREZZO

SPECIFICARE IL MODELLO IN FASE D'ORDINE

| CODICE      | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                  | PREZZO     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| TW 102 D-RX | N°1 barriera IR a 2 doppie lenti RX (8 raggi incrociati), altezza 1,0 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65 ( <u>alimentatore GAR POW non installabile all'interno</u> ) | € 830,00   |
| TW 102 D-TX | N°1 barriera IR a 2 doppie lenti TX (8 raggi incrociati), altezza 1,0 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65 ( <u>alimentatore GAR POW non installabile all'interno</u> ) | € 830,00   |
| TW 153 D-RX | N°1 barriera IR a 3 doppie lenti RX (18 raggi incrociati), altezza 1,5 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65                                                             | € 1.082,00 |
| TW 153 D-TX | N°1 barriera IR a 3 doppie lenti TX (18 raggi incrociati), altezza 1,5 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65                                                             | € 1.082,00 |
| TW 204 D-RX | N°1 barriera IR a 4 doppie lenti RX (32 raggi incrociati), altezza 2,0 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65                                                             | € 1.255,00 |
| TW 204 D-TX | N°1 barriera IR a 4 doppie lenti TX (32 raggi incrociati), altezza 2,0 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65                                                             | € 1.255,00 |
| TW 254 D-RX | N°1 barriera IR a 4 doppie lenti RX (32 raggi incrociati), altezza 2,5 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65                                                             | € 1.385,00 |
| TW 254 D-TX | N°1 barriera IR a 4 doppie lenti TX (32 raggi incrociati), altezza 2,5 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65                                                             | € 1.385,00 |
| TW 255 D-RX | N°1 barriera IR a 5 doppie lenti RX (50 raggi incrociati), altezza 2,5 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65                                                             | € 1.510,00 |
| TW 255 D-TX | N°1 barriera IR a 5 doppie lenti TX (50 raggi incrociati), altezza 2,5 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65                                                             | € 1.510,00 |
| TW 304 D-RX | N°1 barriera IR a 4 doppie lenti RX (32 raggi incrociati), altezza 3,0 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65                                                             | € 1.555,00 |
| TW 304 D-TX | N°1 barriera IR a 4 doppie lenti TX (32 raggi incrociati), altezza 3,0 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65                                                             | € 1.555,00 |
| TW 305 D-RX | N°1 barriera IR a 5 doppie lenti RX (50 raggi incrociati), altezza 3,0 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65                                                             | € 1.610,00 |
| TW 305 D-TX | N°1 barriera IR a 5 doppie lenti TX (50 raggi incrociati), altezza 3,0 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65                                                             | € 1.610,00 |

ACCESSORI

| IMMAGINE                                                                          | CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                               | PREZZO   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|   | <b>GAR POW</b>       | Alimentatore duale IN 220 V --> OUT 1: 12 Vdc - OUT 2: 24 Vda, con attacco carica batteria. (Uno per barriera, salvo diverse disposizioni o richieste, posizionato nella parte superiore, vedere illustrazione a pagina 6, dimensioni: H85 x L190 x P82 mm - peso: 2 Kg). | € 198,00 |
|  | <b>TW PRCAP</b>      | Tappo anticalpestio                                                                                                                                                                                                                                                       | € 188,00 |
|  | <b>TW CAMCAP</b>     | Supporto universale telecamera                                                                                                                                                                                                                                            | € 115,00 |
|   | <b>GARLAMP-CO/WH</b> | Sfera diametro 32 cm, incluso supporto per il fissaggio<br>Colore cognac codice: <b>GARLAMP-CO</b><br>Colore bianco codice: <b>GARLAMP-WH</b>                                                                                                                             | € 126,00 |
|  | <b>GAR LUMYA</b>     | Corpo luce cilindrico altezza 25 cm colore bianco, attacco E27                                                                                                                                                                                                            | € 150,00 |


BARRIERA BIDIREZIONALE

| VERSIONE DOPPIA TECNOLOGIA                                                        | VERSIONE INFRAROSSO ATTIVO                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |


BARRIERA TERMINALE

| VERSIONE DOPPIA TECNOLOGIA                                                          | VERSIONE INFRAROSSO ATTIVO                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |


SOLUZIONE  
CON BARRIERE BIDIREZIONALI



SOLUZIONE  
CON BARRIERE TERMINALI



SOLUZIONE  
CON BARRIERE BIDIREZIONALI E TERMINALI



# TOWER BOX

## BARRIERA PERIMETRALI SENZA ELETTRONICA - DISPONIBILE IN DIVERSE ALTEZZE E CONFIGURAZIONI

Possibilità di alloggiare all'interno la maggior parte delle barriere incluse le nostre GEMINI

### DIAMETRO BARRIERA 14 cm, - ALTEZZE DISPONIBILI DA 1 m a 3 m

(Per altezze fuori standard contattare il fornitore)

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                                                       | PREZZO          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>TW BOX 100</b> | Box completo (copertura in polycarbonato, profilo in alluminio e tappo superiore), senza basamento, altezza 1,0 m | <b>€ 223,00</b> |
| <b>TW BOX 150</b> | Box completo (copertura in polycarbonato, profilo in alluminio e tappo superiore), senza basamento, altezza 1,5 m | <b>€ 315,00</b> |
| <b>TW BOX 200</b> | Box completo (copertura in polycarbonato, profilo in alluminio e tappo superiore), senza basamento, altezza 2,0 m | <b>€ 396,00</b> |
| <b>TW BOX 250</b> | Box completo (copertura in polycarbonato, profilo in alluminio e tappo superiore), senza basamento, altezza 2,5 m | <b>€ 492,00</b> |
| <b>TW BOX 300</b> | Box completo (copertura in polycarbonato, profilo in alluminio e tappo superiore), senza basamento, altezza 3,0 m | <b>€ 577,00</b> |

### ACCESSORI

| IMMAGINE                                                                           | CODICE                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                           | PREZZO          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|    | <b>GAR POW</b>        | Alimentatore duale IN 220 V --> OUT 1: 12 Vdc - OUT 2: 24 Vda, con attacco carica batteria, installabile all'interno.<br>Dimensioni: H85 x L190 x P82 mm - peso: 2 Kg | <b>€ 198,00</b> |
|   | <b>TW TMP</b>         | Kit tamper                                                                                                                                                            | <b>€ 20,00</b>  |
|  | <b>TW RES</b>         | Dispositivo di riscaldamento (consumo 9W)                                                                                                                             | <b>€ 59,00</b>  |
|  | <b>TW PRCAP</b>       | Tappo anticalpestio<br>1 per barriera                                                                                                                                 | <b>€ 188,00</b> |
|  | <b>TW CAMCAP</b>      | Supporto universale telecamera                                                                                                                                        | <b>€ 115,00</b> |
|  | <b>GAR LAMP-CO/WH</b> | Sfera diametro 32 cm, incluso supporto per il fissaggio<br>Colore cognac codice: <b>GARLAMP-CO</b><br>Colore bianco codice: <b>GARLAMP-WH</b>                         | <b>€ 126,00</b> |
|  | <b>GAR LUMYA</b>      | Corpo luce cilindrico altezza 25 cm colore bianco, attacco E27                                                                                                        | <b>€ 150,00</b> |
|  | <b>GAR GR</b>         | Base per fissaggio a terra                                                                                                                                            | <b>€ 172,00</b> |
|  | <b>GAR WL</b>         | Base per fissaggio a parete                                                                                                                                           | <b>€ 172,00</b> |



MICRO 8

BARRIERA ULTRACOMPATTA DIGITALE A MICROONDA PLANARE - BANDA K - PORTATA 200 m - IP65

Apertura lobo orizzontale super ristretta (min 0.6 m - max 2.4 m) - 250 frequenze selezionabili

| CODICE                                                                            | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                     | PREZZO                                                                            |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| MICRO 8                                                                           | N°2 mini barriere terminali a microonda (1TX+1RX),<br><u>altezza 20 cm, diametro 8 cm</u> , portata massima in esterno 200 m, altezza massima lobo 2.5 m, apertura lobo orizzontale min 0.6 m – max 2.4 m, IP65 | € 1.579,00                                                                        |                                                                                    |
| ACCESSORI INCLUSI NEL PREZZO                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                    |
|  |                                                                                                                                |  |  |
| MICRO SUP<br>Staffa per fissaggio a palo                                          | MICRO BOX<br>Scatola per fissaggio a parete o palo                                                                                                                                                              | PRESSACAVO                                                                        | RADARCONF<br>Programma di configurazione                                           |



| ACCESSORI                                                                         |                 |                                                                                                                                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| IMMAGINE                                                                          | CODICE          | DESCRIZIONE                                                                                                                           | PREZZO   |
|   | <b>GAR POW</b>  | Alimentatore duale IN 220 V --> OUT 1: 12 Vdc - OUT 2: 24 Vda<br>Dimensioni: H85 x L190 x P82 mm - peso: 2 Kg<br><b>1 per coppia.</b> | € 198,00 |
|  | <b>MICRO PL</b> | Palo con basamento per fissaggio a terra<br>Altezza 1,10 m, Ø 48 mm, base 20 x 20 cm                                                  | € 141,00 |

| INSTALLAZIONE A PALO                                                                |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | Illustrazione soluzione con la sola staffa MICRO SUP             |
|   | Illustrazione soluzione con staffa MICRO SUP + scatola MICRO BOX |

RICAMBI MICRO 8 - SCHEDE

| CODICE         | DESCRIZIONE                     | PREZZO   |
|----------------|---------------------------------|----------|
| MICRO 8 CPU RX | Scheda elettronica microonde RX | € 390,00 |
| MICRO 8 CPU TX | Scheda elettronica microonde TX | € 390,00 |
| MICRO 8 ANT RX | Antenna microonda RX            | € 330,00 |
| MICRO 8 ANT TX | Antenna microonda TX            | € 330,00 |



FOSTER e FOSTER POWER

BARRIERE A RAGGI INFRAROSSI INCROCIATI A DOPPIA LENTE - PORTATA 100 m - IP65

Possibilità di utilizzo in combinazione con le barriere TOWER IR - Dimensioni profili: larghezza 64 mm - profondità 69 mm, - altezze disponibili da 1 a 3 mt

LE STAFFE PER IL MONTAGGIO A PALO O PARETE NON SONO INCLUSE NEL PREZZO PER ENTRAMBI I MODELLI

| CODICI FOSTER | DESCRIZIONE                                                                                                                                             | PREZZO     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FTN 102 D     | N°2 barriere con 2 doppie lenti 2TX + 2RX (8 raggi incrociati) , altezza 1,0 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65  | € 715,00   |
| FTN 153 D     | N°2 barriere con 3 doppie lenti 3TX + 3RX (18 raggi incrociati) , altezza 1,5 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65 | € 895,00   |
| FTN 154 D     | N°2 barriere con 4 doppie lenti 4TX + 4RX (32 raggi incrociati) , altezza 1,5 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65 | € 1.099,00 |
| FTN 204 D     | N°2 barriere con 4 doppie lenti 4TX + 4RX (32 raggi incrociati) , altezza 2,0 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65 | € 1.159,00 |
| FTN 205 D     | N°2 barriere con 5 doppie lenti 5TX + 5RX (50 raggi incrociati) , altezza 2,0 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65 | € 1.308,00 |
| FTN 254 D     | N°2 barriere con 4 doppie lenti 4TX + 4RX (32 raggi incrociati) , altezza 2,5 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65 | € 1.346,00 |
| FTN 255 D     | N°2 barriere con 5 doppie lenti 5TX + 5RX (50 raggi incrociati) , altezza 2,5 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65 | € 1.456,00 |
| FTN 304 D     | N°2 barriere con 4 doppie lenti 4TX + 4RX (32 raggi incrociati) , altezza 3,0 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65 | € 1.460,00 |
| FTN 305 D     | N°2 barriere con 5 doppie lenti 5TX + 5RX (50 raggi incrociati) , altezza 3,0 m, disqualifica e riscaldamento integrati, portata in esterno 100 m, IP65 | € 1.535,00 |

| CODICI FOSTER POWER | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                    | PREZZO     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| FTN 102 D PW        | N°2 barriere con 2 doppie lenti 2TX+2RX (8 raggi incrociati), altezza 1,0 m, disqualifica e riscaldamento integrati, 2 alimentatori integrati, portata in esterno 100 m, IP65  | € 863,00   |
| FTN 153 D PW        | N°2 barriere con 3 doppie lenti 3TX+3RX (18 raggi incrociati), altezza 1,5 m, disqualifica e riscaldamento integrati, 2 alimentatori integrati, portata in esterno 100 m, IP65 | € 1.022,00 |
| FTN 204 D PW        | N°2 barriere con 4 doppie lenti 4TX+4RX (32 raggi incrociati), altezza 2,0 m, disqualifica e riscaldamento integrati, 2 alimentatori integrati, portata in esterno 100 m, IP65 | € 1.247,00 |



ACCESSORI

| IMMAGINE | CODICE    | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                 | PREZZO   |
|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|          | GAR POW   | Alimentatore duale IN 220 V --> OUT 1: 12 Vdc - OUT 2: 24 Vda (solo per modello FOSTER)<br>1 per coppia di barriere, non installabile all'interno dei profili, dimensioni: H85 x L190 x P82 mm - peso: 2 Kg | € 198,00 |
|          | FTN CAP 2 | Copertura superiore supplementare anti pioggia (aumenta il grado di protezione delle barriere)                                                                                                              | € 15,00  |
|          | FTN WL    | Staffa di fissaggio a parete, prezzo per una staffa (per una coppia di barriere servono quattro staffe)                                                                                                     | € 20,00  |
|          | FTN SUP   | Kit di fissaggio a palo, composto da 2 staffe e viti di montaggio<br><br>Sono necessari 2 kit per ogni palo                                                                                                 | € 27,00  |
|          | FTN PL    | Palo con basamento per fissaggio a terra<br>Altezza 2,0 m - Ø 48 mm - base 20 x 20 cm                                                                                                                       | € 217,00 |

# GEMINI 30 - 60 - 90 / QUAD 200

BARRIERA A RAGGI INFRAROSSI E DOPPIA LENTE - IP55  
Possono essere utilizzate in combinazione con le TOWER BOX

**GEMINI**  
IL KIT STAFFE PER IL MONTAGGIO A PALO O PARETE E' INCLUSO NEL PREZZO

| CODICE     | DESCRIZIONE                                                                                                                                 | PREZZO   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| GEMINI 30  | N°2 mini barriere con 2 doppie lenti 2TX + 2RX, <u>portata massima in esterno 30 m, portata minima 15 m</u> , disqualifica integrata, IP55  | € 172,00 |
| GEMINI 60  | N°2 mini barriere con 2 doppie lenti 2TX + 2RX, <u>portata massima in esterno 60 m, portata minima 30 m</u> , disqualifica integrata, IP55  | € 180,00 |
| GEMINI 100 | N°2 mini barriere con 2 doppie lenti 2TX + 2RX, <u>portata massima in esterno 100 m, portata minima 50 m</u> , disqualifica integrata, IP55 | € 212,00 |
| QUAD 200   | Barriera all'infrarosso attivo a doppia lente, <u>portata massima esterna 200 m (minima 100 m)</u>                                          | € 359,00 |



Dimensioni  
170 x 80 X 80 mm

## PATROL WS DT e PATROL DT

SENSORI IN TRIPLA TECNOLOGIA DA ESTERNO - IP65  
Disponibili nei colori bianco e marrone

**PATROL WS DT - VERSIONE A BASSO ASSORBIMENTO COMPATIBILE CON QUALSIASI TRASMETTITORE RADIO**  
**BATTERIE AL LITIO INCLUSE NEL PREZZO**

| CODICE         | DESCRIZIONE                                                                                                                                                | PREZZO   |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| PATROL WS DT B | Sensore in tripla tecnologia da esterno, a basso assorbimento, con anti mascheramento, compatibile con qualsiasi trasmettitore radio, colore bianco, IP65  | € 272,00 |
| PATROL WS DT M | Sensore in tripla tecnologia da esterno, a basso assorbimento, con anti mascheramento, compatibile con qualsiasi trasmettitore radio, colore marrone, IP65 | € 272,00 |



Dimensioni  
200 x 65 X 45 mm

**PATROL DT - VERSIONE FILARE**

| CODICE      | DESCRIZIONE                                                                                   | PREZZO   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| PATROL DT B | Sensore in tripla tecnologia da esterno, filare, con anti mascheramento, colore bianco, IP65  | € 251,00 |
| PATROL DT M | Sensore in tripla tecnologia da esterno, filare, con anti mascheramento, colore marrone, IP65 | € 251,00 |

### ACCESSORI

| IMMAGINE | CODICE    | DESCRIZIONE                                                                                    | PREZZO  |
|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|          | PATROL TW | Snodo<br>Codice colore bianco: <b>PATROL TW B</b><br>Codice colore marrone: <b>PATROL TW M</b> | € 19,00 |

# PROTEZIONI PER PORTE E FINESTRE

## WINNER

BARRIERA A RAGGI INFRAROSSI CON SINCRONISMO FILARE - Taglio su misura € 10,00 (Prezzo Netto/ non soggetto a scontistica) - IP54 VERSIONE NERA: PORTATA 15 m - VERSIONE BIANCA: PORTATA 3,5 m  
Dimensioni profili: larghezza 25 mm (30 mm con i tappi) - profondità 25 mm - altezze disponibili da 50 cm a 3 m

| CODICE NERE | DESCRIZIONE                                                                                               | PREZZO   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| WIN 52      | N°2 barriere con 2 doppie lenti (2 raggi doppi lineari), altezza 0,5 m, portata 15 m, colore nero, IP54   | € 172,00 |
| WIN 103     | N°2 barriere con 3 doppie lenti (3 raggi doppi lineari), altezza 1,0 m, portata 15 m, colore nero, IP54   | € 217,00 |
| WIN 104     | N°2 barriere con 4 doppie lenti (4 raggi doppi lineari), altezza 1,0 m, portata 15 m, colore nero, IP54   | € 228,00 |
| WIN 154     | N°2 barriere con 4 doppie lenti (4 raggi doppi lineari), altezza 1,5 m, portata 15 m, colore nero, IP54   | € 266,00 |
| WIN 155     | N°2 barriere con 5 doppie lenti (5 raggi doppi lineari), altezza 1,5 m, portata 15 m, colore nero, IP54   | € 292,00 |
| WIN 156     | N°2 barriere con 6 doppie lenti (6 raggi doppi lineari), altezza 1,5 m, portata 15 m, colore nero, IP54   | € 315,00 |
| WIN 204     | N°2 barriere con 4 doppie lenti (4 raggi doppi lineari), altezza 2,0 m, portata 15 m, colore nero, IP54   | € 320,00 |
| WIN 206     | N°2 barriere con 6 doppie lenti (6 raggi doppi lineari), altezza 2,0 m, portata 15 m, colore nero, IP54   | € 345,00 |
| WIN 208     | N°2 barriere con 8 doppie lenti (8 raggi doppi lineari), altezza 2,0 m, portata 15 m, colore nero, IP54   | € 370,00 |
| WIN 210     | N°2 barriere con 10 doppie lenti (10 raggi doppi lineari), altezza 2,0 m, portata 15 m, colore nero, IP54 | € 415,00 |
| WIN 254     | N°2 barriere con 4 doppie lenti (4 raggi doppi lineari), altezza 2,5 m, portata 15 m, colore nero, IP54   | € 359,00 |
| WIN 256     | N°2 barriere con 6 doppie lenti (6 raggi doppi lineari), altezza 2,5 m, portata 15 m, colore nero, IP54   | € 385,00 |
| WIN 258     | N°2 barriere con 8 doppie lenti (8 raggi doppi lineari), altezza 2,5 m, portata 15 m, colore nero, IP54   | € 420,00 |
| WIN 2510    | N°2 barriere con 10 doppie lenti (10 raggi doppi lineari), altezza 2,5 m, portata 15 m, colore nero, IP54 | € 455,00 |
| WIN 308     | N°2 barriere con 8 doppie lenti (8 raggi doppi lineari), altezza 3,0 m, portata 15 m, colore nero, IP54   | € 462,00 |
| WIN 310     | N°2 barriere con 10 doppie lenti (10 raggi doppi lineari), altezza 3,0 m, portata 15 m, colore nero, IP54 | € 497,00 |



| CODICE BIANCHE | DESCRIZIONE                                                                                                  | PREZZO   |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| WIN 52 B       | N°2 barriere con 2 doppie lenti (2 raggi doppi lineari), altezza 0,5 m, portata 3,5 m, colore bianco, IP54   | € 172,00 |
| WIN 103 B      | N°2 barriere con 3 doppie lenti (3 raggi doppi lineari), altezza 1,0 m, portata 3,5 m, colore bianco, IP54   | € 217,00 |
| WIN 104 B      | N°2 barriere con 4 doppie lenti (4 raggi doppi lineari), altezza 1,0 m, portata 3,5 m, colore bianco, IP54   | € 228,00 |
| WIN 154 B      | N°2 barriere con 4 doppie lenti (4 raggi doppi lineari), altezza 1,5 m, portata 3,5 m, colore bianco, IP54   | € 266,00 |
| WIN 155 B      | N°2 barriere con 5 doppie lenti (5 raggi doppi lineari), altezza 1,5 m, portata 3,5 m, colore bianco, IP54   | € 292,00 |
| WIN 156 B      | N°2 barriere con 6 doppie lenti (6 raggi doppi lineari), altezza 1,5 m, portata 3,5 m, colore bianco, IP54   | € 315,00 |
| WIN 204 B      | N°2 barriere con 4 doppie lenti (4 raggi doppi lineari), altezza 2,0 m, portata 3,5 m, colore bianco, IP54   | € 320,00 |
| WIN 206 B      | N°2 barriere con 6 doppie lenti (6 raggi doppi lineari), altezza 2,0 m, portata 3,5 m, colore bianco, IP54   | € 345,00 |
| WIN 208 B      | N°2 barriere con 8 doppie lenti (8 raggi doppi lineari), altezza 2,0 m, portata 3,5 m, colore bianco, IP54   | € 370,00 |
| WIN 210 B      | N°2 barriere con 10 doppie lenti (10 raggi doppi lineari), altezza 2,0 m, portata 3,5 m, colore bianco, IP54 | € 415,00 |
| WIN 254 B      | N°2 barriere con 4 doppie lenti (4 raggi doppi lineari), altezza 2,5 m, portata 3,5 m, colore bianco, IP54   | € 359,00 |
| WIN 256 B      | N°2 barriere con 6 doppie lenti (6 raggi doppi lineari), altezza 2,5 m, portata 3,5 m, colore bianco, IP54   | € 385,00 |
| WIN 258 B      | N°2 barriere con 8 doppie lenti (8 raggi doppi lineari), altezza 2,5 m, portata 3,5 m, colore bianco, IP54   | € 420,00 |
| WIN 2510 B     | N°2 barriere con 10 doppie lenti (10 raggi doppi lineari), altezza 2,5 m, portata 3,5 m, colore bianco, IP54 | € 455,00 |
| WIN 308 B      | N°2 barriere con 8 doppie lenti (8 raggi doppi lineari), altezza 3,0 m, portata 3,5 m, colore bianco, IP54   | € 462,00 |
| WIN 310 B      | N°2 barriere con 10 doppie lenti (10 raggi doppi lineari), altezza 3,0 m, portata 3,5 m, colore bianco, IP54 | € 497,00 |



### ACCESSORI

| IMMAGINE | CODICE                    | DESCRIZIONE                                                                                                                          | PREZZO  |
|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|          | WIN TW N<br>o<br>WIN TW B | Kit di 4 snodi per regolazione orizzontale delle barriere di 180°,<br>Codice colore nero: WIN TW N<br>Codice colore bianco: WIN TW B | € 39,00 |

# ROYAL

## BARRIERA A RAGGI INFRAROSSI CON SINCRONISMO OTTICO - PORTATA 5 m

Taglio su misura € 10,00 (Prezzo Netto/ non soggetto a scontistica) - IP54

Dimensioni profili: larghezza 25 mm (30 mm con i tappi) - profondità 25 mm - pltezze disponibili da 50 cm a 3 m

| CODICE  | DESCRIZIONE                                                                               | PREZZO   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ROY 52  | N°2 barriere con 2 doppie lenti (2 raggi doppi lineari), altezza 0,5 m, portata 5 m, IP54 | € 172,00 |
| ROY 103 | N°2 barriere con 3 doppie lenti (3 raggi doppi lineari), altezza 1,0 m, portata 5 m, IP54 | € 217,00 |
| ROY 104 | N°2 barriere con 4 doppie lenti (4 raggi doppi lineari), altezza 1,0 m, portata 5 m, IP54 | € 228,00 |
| ROY 154 | N°2 barriere con 4 doppie lenti (4 raggi doppi lineari), altezza 1,5 m, portata 5 m, IP54 | € 266,00 |
| ROY 156 | N°2 barriere con 6 doppie lenti (6 raggi doppi lineari), altezza 1,5 m, portata 5 m, IP54 | € 292,00 |
| ROY 206 | N°2 barriere con 6 doppie lenti (6 raggi doppi lineari), altezza 2,0 m, portata 5 m, IP54 | € 312,00 |
| ROY 256 | N°2 barriere con 6 doppie lenti (6 raggi doppi lineari), altezza 2,5 m, portata 5 m, IP54 | € 322,00 |
| ROY 306 | N°2 barriere con 6 doppie lenti (6 raggi doppi lineari), altezza 3,0 m, portata 5 m, IP54 | € 344,00 |



### ACCESSORI

| IMMAGINE | CODICE   | DESCRIZIONE                                                                    | PREZZO  |
|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
|          | WIN TW N | Kit di 4 snodi per regolazione orizzontale delle barriere di 180°, colore nero | € 39,00 |

# TRENDY

## BARRIERA A RAGGI INFRAROSSI A BASSO ASSORBIMENTO COMPATIBILE CON QUALSIASI TRASMETTITORE RADIO

Taglio profilo su misura € 10,00 (Prezzo Netto/ non soggetto a scontistica) - PORTATA 5 m - IP54

Dimensioni profili: larghezza 25 mm (30 mm con i tappi) - profondità 25 mm - altezze disponibili da 50 cm a 3 m

### BATTERIE AL LITIO INCLUSE NEL PREZZO

| CODICE | DESCRIZIONE                                                                               | PREZZO   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| TR 52  | N°2 barriere con 2 doppie lenti (2 raggi doppi lineari), altezza 0,5 m, portata 5 m, IP54 | € 242,00 |
| TR 103 | N°2 barriere con 3 doppie lenti (3 raggi doppi lineari), altezza 1,0 m, portata 5 m, IP54 | € 291,00 |
| TR 104 | N°2 barriere con 4 doppie lenti (4 raggi doppi lineari), altezza 1,0 m, portata 5 m, IP54 | € 323,00 |
| TR 154 | N°2 barriere con 4 doppie lenti (4 raggi doppi lineari), altezza 1,5 m, portata 5 m, IP54 | € 372,00 |
| TR 156 | N°2 barriere con 6 doppie lenti (6 raggi doppi lineari), altezza 1,5 m, portata 5 m, IP54 | € 497,00 |
| TR 206 | N°2 barriere con 6 doppie lenti (6 raggi doppi lineari), altezza 2,0 m, portata 5 m, IP54 | € 543,00 |
| TR 256 | N°2 barriere con 6 doppie lenti (6 raggi doppi lineari), altezza 2,5 m, portata 5 m, IP54 | € 591,00 |
| TR 306 | N°2 barriere con 6 doppie lenti (6 raggi doppi lineari), altezza 3,0 m, portata 5 m, IP54 | € 629,00 |



### ACCESSORI

| IMMAGINE | CODICE   | DESCRIZIONE                                                                                                                               | PREZZO  |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|          | WIN TW N | Kit di 4 snodi per regolazione orizzontale delle barriere di 180°, colore nero                                                            | € 39,00 |
|          | TREN BOX | Box porta batterie e trasmettitori radio<br>Dimensioni esterne 120x55 mm – H 30 mm<br>Spazio per trasmettitore 100x29 mm – H 25 mm (max.) | € 48,00 |

# MIKRA

## BARRIERA ULTRASOTTILE A RAGGI INFRAROSSI CON SINCRONISMO OTTICO - PORTATA 4 m - IP44

Dimensioni profili: larghezza massima con i tappi 17,5 mm - profondità 17,5 mm


Altezze disponibili da 50 cm a 2,5 m

| CODICE NERE       | DESCRIZIONE                                                                                              | PREZZO          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>MIKRA 52</b>   | N°2 barriere con 2 doppie lenti (2 raggi doppi lineari), altezza 0,5 m, portata 4 m, colore nero, IP44   | <b>€ 156,00</b> |
| <b>MIKRA 104</b>  | N°2 barriere con 4 doppie lenti (4 raggi doppi lineari), altezza 1,0 m, portata 4 m, colore nero, IP44   | <b>€ 215,00</b> |
| <b>MIKRA 156</b>  | N°2 barriere con 6 doppie lenti (6 raggi doppi lineari), altezza 1,5 m, portata 4 m, colore nero, IP44   | <b>€ 290,00</b> |
| <b>MIKRA 208</b>  | N°2 barriere con 8 doppie lenti (8 raggi doppi lineari), altezza 2,0 m, portata 4 m, colore nero, IP44   | <b>€ 351,00</b> |
| <b>MIKRA 2510</b> | N°2 barriere con 10 doppie lenti (10 raggi doppi lineari), altezza 2,5 m, portata 4 m, colore nero, IP44 | <b>€ 427,00</b> |

| CODICE BIANCHE      | DESCRIZIONE                                                                                                                   | PREZZO          |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>MIKRA 52 B</b>   | N°2 barriere con 2 doppie lenti (2 raggi doppi lineari), altezza 0,5 m, portata 4 m, colore bianco con copertura nera, IP44   | <b>€ 156,00</b> |
| <b>MIKRA 104 B</b>  | N°2 barriere con 4 doppie lenti (4 raggi doppi lineari), altezza 1,0 m, portata 4 m, colore bianco con copertura nera, IP44   | <b>€ 215,00</b> |
| <b>MIKRA 156 B</b>  | N°2 barriere con 6 doppie lenti (6 raggi doppi lineari), altezza 1,5 m, portata 4 m, colore bianco con copertura nera, IP44   | <b>€ 290,00</b> |
| <b>MIKRA 208 B</b>  | N°2 barriere con 8 doppie lenti (8 raggi doppi lineari), altezza 2,0 m, portata 4 m, colore bianco con copertura nera, IP44   | <b>€ 351,00</b> |
| <b>MIKRA 2510 B</b> | N°2 barriere con 10 doppie lenti (10 raggi doppi lineari), altezza 2,5 m, portata 4 m, colore bianco con copertura nera, IP44 | <b>€ 427,00</b> |



MIKRA può essere incassata all'interno di una guida per tapparelle con larghezza minima 18 mm



# TWIN WS e TWIN

## SENSORI A DOPPIO PIR A TENDA - IP54

Disponibili nei colori bianco e marrone

### TWIN WS - VERSIONE A BASSO ASSORBIMENTO COMPATIBILE CON QUALSIASI TRASMETTITORE RADIO BATTERIA INCLUSA NEL PREZZO

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                                                                           | PREZZO          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>TWIN WS B</b> | Sensore a doppio PIR a tenda, a basso assorbimento, con doppio antimascheramento ed accelerometro, compatibile con qualsiasi trasmettitore radio, colore bianco, IP54 | <b>€ 163,00</b> |
| <b>TWIN WS M</b> | Sensore a doppio PIR a tenda, a basso assorbimento, con doppio antimascheramento ed accelerometro compatibile con qualsiasi trasmettitore radio, colore marrone, IP54 | <b>€ 163,00</b> |

### TWIN - VERSIONE FILARE

| CODICE        | DESCRIZIONE                                                                                                | PREZZO          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>TWIN B</b> | Sensore a doppio PIR a tenda, filare, con doppio anti mascheramento ed accelerometro, colore bianco, IP54  | <b>€ 129,00</b> |
| <b>TWIN M</b> | Sensore a doppio PIR a tenda, filare, con doppio anti mascheramento ed accelerometro, colore marrone, IP54 | <b>€ 129,00</b> |



Dimensioni  
280 x 40 x 26 mm



Dimensioni  
190 x 30 x 26 mm

# TWIN WS DT e TWIN DT

SENSORI IN TRIPLA TECNOLOGIA A TENDA - IP54

Disponibili nei colori bianco e marrone

## TWIN WS DT - VERSIONE A BASSO ASSORBIMENTO COMPATIBILE CON QUALSIASI TRASMETTITORE RADIO BATTERIA INCLUSA NEL PREZZO

| CODICE              | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                     | PREZZO          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>TWIN WS DT B</b> | Sensore in tripla tecnologia a tenda, a basso assorbimento, con doppio anti mascheramento ed accelerometro, compatibile con qualsiasi trasmettitore radio, colore bianco, IP54  | <b>€ 195,00</b> |
| <b>TWIN WS DT M</b> | Sensore in tripla tecnologia a tenda, a basso assorbimento, con doppio anti mascheramento ed accelerometro, compatibile con qualsiasi trasmettitore radio, colore marrone, IP54 | <b>€ 195,00</b> |



Dimensioni  
280 x 40 x 26 mm



Dimensioni  
190 x 30 x 26 mm

## TWIN DT - VERSIONE FILARE

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                        | PREZZO          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>TWIN DT B</b> | Sensore in tripla tecnologia a tenda, filare, con doppio anti mascheramento ed accelerometro, colore bianco, IP54  | <b>€ 160,00</b> |
| <b>TWIN DT M</b> | Sensore in tripla tecnologia a tenda, filare, con doppio anti mascheramento ed accelerometro, colore marrone, IP54 | <b>€ 160,00</b> |

# SMART WS DT e SMART DT

SENSORI IN DOPPIA TECNOLOGIA A TENDA - IP54

Disponibili nei colori bianco e marrone

## SMART WS DT - VERSIONE A BASSO ASSORBIMENTO COMPATIBILE CON QUALSIASI TRASMETTITORE RADIO BATTERIA E STAFFA PER IL MONTAGGIO LATERALE INCLUSE NEL PREZZO

| CODICE               | DESCRIZIONE                                                                                                                                             | PREZZO          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>SMART WS DT B</b> | Sensore in doppia tecnologia a tenda, a basso assorbimento, con anti mascheramento, compatibile con qualsiasi trasmettitore radio, colore bianco, IP54  | <b>€ 220,00</b> |
| <b>SMART WS DT M</b> | Sensore in doppia tecnologia a tenda, a basso assorbimento, con anti mascheramento, compatibile con qualsiasi trasmettitore radio, colore marrone, IP54 | <b>€ 220,00</b> |



SMART WS DT SMART DT

## SMART DT - VERSIONE FILARE - STAFFA PER IL MONTAGGIO LATERALE INCLUSA NEL PREZZO

| CODICE            | DESCRIZIONE                                                                               | PREZZO          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>SMART DT B</b> | Sensore in doppia tecnologia a tenda, filare con anti mascheramento, colore bianco, IP54  | <b>€ 185,00</b> |
| <b>SMART DT M</b> | Sensore in doppia tecnologia a tenda, filare con anti mascheramento, colore marrone, IP54 | <b>€ 185,00</b> |



Dimensioni  
140 x 43 x 60 mm

## ACCESSORI

| IMMAGINE | CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                                     | PREZZO         |
|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|          | <b>SMART TW</b>  | Snodo<br>Codice colore bianco: <b>SMART TW B</b><br>Codice colore marrone: <b>SMART TW M</b>                    | <b>€ 19,00</b> |
|          | <b>SMART CAP</b> | Copertura anti pioggia<br>Codice colore bianco: <b>SMART CAP B</b><br>Codice colore marrone: <b>SMART CAP M</b> | <b>€ 16,00</b> |

# RELLOS

SENSORE MONO PIR A TENDA - IP54

Disponibile nei colori bianco e marrone

| CODICE          | DESCRIZIONE                         | PREZZO         |
|-----------------|-------------------------------------|----------------|
| <b>RELLOS B</b> | Sensore PIR a tenda filare, bianco  | <b>€ 58,00</b> |
| <b>RELLOS M</b> | Sensore PIR a tenda filare, marrone | <b>€ 58,00</b> |



Dimensioni  
95x28x35

TOWER MAGNUS e TOWER IR

ELETTRONICHE

| CODICE       | DESCRIZIONE                                          | PREZZO     |
|--------------|------------------------------------------------------|------------|
| FTN BASE     | Coppia schede base                                   | € 344,00   |
| FTN BASE RX  | Scheda base RX (codice su scheda: FBRX)              | € 172,00   |
| FTN BASE TX  | Scheda base TX (codice su scheda: FBTX)              | € 172,00   |
| FTN ESP D    | Coppia espansioni doppia lente                       | € 177,00   |
| FTN ESP D RX | Espansione RX doppia lente (codice su scheda: FEBRX) | € 89,00    |
| FTN ESP D TX | Espansione TX doppia lente (codice su scheda: FEBTX) | € 89,00    |
| FTN TMP D    | Coppia tamper doppia lente                           | € 177,00   |
| FTN TMP D RX | Tamper RX doppia lente (codice su scheda: FTBRX)     | € 89,00    |
| FTN TMP D TX | Tamper TX doppia lente (codice su scheda: FTBTX)     | € 89,00    |
| MW 200       | Coppia schede microonde portata massima 200 mt       | € 1.290,00 |

COPERTURE IN POLICARBONATO - PROFILI IN ALLUMINIO – RICAMBI VARI

| CODICE           | DESCRIZIONE                                                                                               | PREZZO   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| GAR/TW COVER 100 | Coperchio policarbonato altezza 1,0 m                                                                     | € 123,00 |
| GAR/TW COVER 150 | Coperchio policarbonato altezza 1,5 m                                                                     | € 181,00 |
| GAR/TW COVER 200 | Coperchio policarbonato altezza 2,0 m                                                                     | € 241,00 |
| GAR/TW COVER 250 | Coperchio policarbonato altezza 2,5 m                                                                     | € 297,00 |
| GAR/TW COVER 300 | Coperchio policarbonato altezza 3,0 m                                                                     | € 356,00 |
| GAR/TW PROF 100  | Profilo in alluminio altezza 1,0 m                                                                        | € 84,00  |
| GAR/TW PROF 150  | Profilo in alluminio altezza 1,5 m                                                                        | € 123,00 |
| GAR/TW PROF 200  | Profilo in alluminio altezza 2,0 m                                                                        | € 162,00 |
| GAR/TW PROF 250  | Profilo in alluminio altezza 2,5 m                                                                        | € 202,00 |
| GAR/TW PROF 300  | Profilo in alluminio altezza 3,0 m                                                                        | € 239,00 |
| FTN FLAT 20 VIE  | Cavo piatto (prezzo per 50 cm)                                                                            | € 19,00  |
| TAP INF TW       | Tappo inferiore                                                                                           | € 11,00  |
| TAP SUP GAR      | Tappo superiore GARDEN con attacco lampada                                                                | € 11,00  |
| TAP SUP TW       | Tappo superiore TOWER con o-ring                                                                          | € 11,00  |
| FTN LEN D        | Gruppo ottico doppia lente (solo meccanica)                                                               | € 28,00  |
| GAR GR           | Base per fissaggio a terra                                                                                | € 172,00 |
| GAR WL           | Base per fissaggio a parete                                                                               | € 172,00 |
| GAR POW          | Alimentatore duale IN 220 V --> OUT 1: 12 Vdc OUT 2: 24 Vda (dimensioni: H85 x L190 x P82 mm, peso: 2 Kg) | € 198,00 |

MICRO 8

ELETTRONICHE

| CODICE | DESCRIZIONE                                                        | PREZZO     |
|--------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| MW 200 | Coppia schede microonde portata massima 200 mt (solo elettroniche) | € 1.290,00 |

COPERTURA IN POLICARBONATO E RICAMBI VARI

| CODICE        | DESCRIZIONE                           | PREZZO   |
|---------------|---------------------------------------|----------|
| MICRO 8 COVER | Coperchio policarbonato altezza 20 cm | € 25,00  |
| MICRO 8 CAP   | Tappo superiore                       | € 6,00   |
| MICRO 8 PROF  | Kit interno + staffe esterne          | € 139,00 |

# FOSTER e FOSTER POWER

| ELETTRONICHE |                                                                                        |          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CODICE       | DESCRIZIONE                                                                            | PREZZO   |
| FTN BASE     | Coppia schede base - sia per versione mono lente che doppia lente                      | € 344,00 |
| FTN BASE RX  | Scheda base RX (codice su scheda: FBRX) - sia per versione mono lente che doppia lente | € 172,00 |
| FTN BASE TX  | Scheda base TX (codice su scheda: FBTX) - sia per versione mono lente che doppia lente | € 172,00 |
| FTN ESP D    | Coppia espansioni doppia lente                                                         | € 177,00 |
| FTN ESP D RX | Espansione RX doppia lente (codice su scheda: FEBRX)                                   | € 89,00  |
| FTN ESP D TX | Espansione TX doppia lente (codice su scheda: FEBTX)                                   | € 89,00  |
| FTN TMP D    | Coppia tamper doppia lente                                                             | € 177,00 |
| FTN TMP D RX | Tamper RX doppia lente (codice su scheda: FTBRX)                                       | € 89,00  |
| FTN TMP D TX | Tamper TX doppia lente (codice su scheda: FTBTX)                                       | € 89,00  |

| COPERTURE IN POLICARBONATO - PROFILI IN ALLUMINIO – BOX COMPLETI SENZA ELETTRONICHE - RICAMBI VARI |                                                                                                                |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CODICE                                                                                             | DESCRIZIONE                                                                                                    | PREZZO   |
| FTN COVER N 100                                                                                    | Coperchio policarbonato altezza 1,0 m                                                                          | € 47,00  |
| FTN COVER N 150                                                                                    | Coperchio policarbonato altezza 1,5 m                                                                          | € 70,00  |
| FTN COVER N 200                                                                                    | Coperchio policarbonato altezza 2,0 m                                                                          | € 93,00  |
| FTN COVER N 250                                                                                    | Coperchio policarbonato altezza 2,5 m                                                                          | € 117,00 |
| FTN COVER N 300                                                                                    | Coperchio policarbonato altezza 3,0 m                                                                          | € 140,00 |
| FTN PROF 100                                                                                       | Profilo in alluminio altezza 1,0 m                                                                             | € 54,00  |
| FTN PROF 150                                                                                       | Profilo in alluminio altezza 1,5 m                                                                             | € 81,00  |
| FTN PROF 200                                                                                       | Profilo in alluminio altezza 2,0 m                                                                             | € 107,00 |
| FTN PROF 250                                                                                       | Profilo in alluminio altezza 2,5 m                                                                             | € 134,00 |
| FTN PROF 300                                                                                       | Profilo in alluminio altezza 3,0 m                                                                             | € 161,00 |
| FTN BOX 100                                                                                        | Box completo NERO inclusi tappi, altezza 1,0 m                                                                 | € 131,00 |
| FTN BOX 150                                                                                        | Box completo NERO inclusi tappi, altezza 1,5 m                                                                 | € 196,00 |
| FTN BOX 200                                                                                        | Box completo NERO inclusi tappi, altezza 2,0 m                                                                 | € 262,00 |
| FTN BOX 250                                                                                        | Box completo NERO inclusi tappi, altezza 2,5 m                                                                 | € 327,00 |
| FTN BOX 300                                                                                        | Box completo NERO inclusi tappi, altezza 3,0 m                                                                 | € 392,00 |
| FTN FLAT 20 VIE                                                                                    | Cavo piatto prezzo per 50 cm                                                                                   | € 19,00  |
| FTN CAP                                                                                            | Coppia tappi con guarnizioni e viti                                                                            | € 30,00  |
| FTN CAP INF                                                                                        | Tappo inferiore con guarnizioni e viti                                                                         | € 15,00  |
| FTN CAP SUP                                                                                        | Tappo superiore con guarnizioni e viti                                                                         | € 15,00  |
| FTN LEN D                                                                                          | Gruppo ottico doppia lente (solo meccanica)                                                                    | € 28,00  |
| FTNPOW                                                                                             | Alimentatore duale IN 220 V --> OUT 1: 12 Vdc OUT 2: 24 Vda (dimensioni: H45 x L130 x P45 mm - peso: 0,500 Kg) | € 136,00 |

# WINNER, ROYAL e TRENDY

| ELETTRONICHE |             |                    |          |
|--------------|-------------|--------------------|----------|
| BARRIERA     | CODICE      | DESCRIZIONE        | PREZZO   |
| WINNER       | WIN BASE    | Coppia schede base | € 147,00 |
| WINNER       | WIN BASE RX | Scheda base RX     | € 74,00  |
| WINNER       | WIN BASE TX | Scheda base TX     | € 74,00  |

## ELETRONICHE

| BARRIERA     | CODICE          | DESCRIZIONE          | PREZZO   |
|--------------|-----------------|----------------------|----------|
| WINNER       | WIN ESP         | Coppia espansioni    | € 40,00  |
| WINNER       | WIN ESP RX      | Scheda espansione RX | € 20,00  |
| WINNER       | WIN ESP TX      | Scheda espansione TX | € 20,00  |
| ROYAL        | ROY BASE        | Coppia schede base   | € 147,00 |
| ROYAL        | ROY BASE RX     | Scheda base RX       | € 74,00  |
| ROYAL        | ROY BASE TX     | Scheda base TX       | € 74,00  |
| TRENDY       | TR BASE         | Coppia schede base   | € 147,00 |
| TRENDY       | TR BASE RX      | Scheda base RX       | € 74,00  |
| TRENDY       | TR BASE TX      | Scheda base TX       | € 74,00  |
| ROYAL/TRENDY | TREN/ROY ESP    | Coppia espansioni    | € 40,00  |
| ROYAL/TRENDY | TREN/ROY ESP RX | Scheda espansione RX | € 20,00  |
| ROYAL/TRENDY | TREN/ROY ESP TX | Scheda espansione TX | € 20,00  |

## COPERTURE IN POLICARBONATO - PROFILI IN ALLUMINIO – BOX COMPLETI SENZA ELETRONICHE - RICAMBI VARI

| BARRIERA            | CODICE          | DESCRIZIONE                                                                                                        | PREZZO   |
|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| WINNER/ROYAL/TRENDY | WIN COVER N 50  | Copertura in policarbonato NERO altezza 0,5 m                                                                      | € 10,00  |
| WINNER/ROYAL/TRENDY | WIN COVER N 100 | Copertura in policarbonato NERO altezza 1,0 m                                                                      | € 17,00  |
| WINNER/ROYAL/TRENDY | WIN COVER N 150 | Copertura in policarbonato NERO altezza 1,5 m                                                                      | € 26,00  |
| WINNER/ROYAL/TRENDY | WIN COVER N 200 | Copertura in policarbonato NERO altezza 2,0 m                                                                      | € 33,00  |
| WINNER/ROYAL/TRENDY | WIN COVER N 250 | Copertura in policarbonato NERO altezza 2,5 m                                                                      | € 41,00  |
| WINNER/ROYAL/TRENDY | WIN COVER N 300 | Copertura in policarbonato NERO altezza 3,0 m                                                                      | € 50,00  |
| WINNER              | WIN COVER B 50  | Copertura in policarbonato BIANCA altezza 0,5 m                                                                    | € 10,00  |
| WINNER              | WIN COVER B 100 | Copertura in policarbonato BIANCA altezza 1,0 m                                                                    | € 17,00  |
| WINNER              | WIN COVER B 150 | Copertura in policarbonato BIANCA altezza 1,5 m                                                                    | € 26,00  |
| WINNER              | WIN COVER B 200 | Copertura in policarbonato BIANCA altezza 2,0 m                                                                    | € 33,00  |
| WINNER              | WIN COVER B 250 | Copertura in policarbonato BIANCA altezza 2,5 m                                                                    | € 41,00  |
| WINNER              | WIN COVER B 300 | Copertura in policarbonato BIANCA altezza 3,0 m                                                                    | € 50,00  |
| WINNER/ROYAL/TRENDY | WIN PROF N 50   | Profilo in alluminio NERO altezza 0,5 m                                                                            | € 14,00  |
| WINNER/ROYAL/TRENDY | WIN PROF N 100  | Profilo in alluminio NERO altezza 1,0 m                                                                            | € 27,00  |
| WINNER/ROYAL/TRENDY | WIN PROF N 150  | Profilo in alluminio NERO altezza 1,5 m                                                                            | € 39,00  |
| WINNER/ROYAL/TRENDY | WIN PROF N 200  | Profilo in alluminio NERO altezza 2,0 m                                                                            | € 52,00  |
| WINNER/ROYAL/TRENDY | WIN PROF N 250  | Profilo in alluminio NERO altezza 2,5 m                                                                            | € 63,00  |
| WINNER/ROYAL/TRENDY | WIN PROF N 300  | Profilo in alluminio NERO altezza 3,0 m                                                                            | € 77,00  |
| WINNER/ROYAL/TRENDY | WIN PROF B 050  | Profilo in alluminio BIANCO altezza 0,5 m                                                                          | € 14,00  |
| WINNER/ROYAL/TRENDY | WIN PROF B 100  | Profilo in alluminio BIANCO altezza 1,0 m                                                                          | € 27,00  |
| WINNER/ROYAL/TRENDY | WIN PROF B 150  | Profilo in alluminio BIANCO altezza 1,5 m                                                                          | € 39,00  |
| WINNER/ROYAL/TRENDY | WIN PROF B 200  | Profilo in alluminio BIANCO altezza 2,0 m                                                                          | € 52,00  |
| WINNER/ROYAL/TRENDY | WIN PROF B 250  | Profilo in alluminio BIANCO altezza 2,5 m                                                                          | € 63,00  |
| WINNER/ROYAL/TRENDY | WIN PROF B 300  | Profilo in alluminio BIANCO altezza 3,0 m                                                                          | € 77,00  |
| WINNER/ROYAL/TRENDY | WIN BOX N 50    | Box completo NERO inclusi tappi, altezza 0,5 m                                                                     | € 27,00  |
| WINNER/ROYAL/TRENDY | WIN BOX N 100   | Box completo NERO inclusi tappi, altezza 1,0 m                                                                     | € 52,00  |
| WINNER/ROYAL/TRENDY | WIN BOX N 150   | Box completo NERO inclusi tappi, altezza 1,5 m                                                                     | € 77,00  |
| WINNER/ROYAL/TRENDY | WIN BOX N 200   | Box completo NERO inclusi tappi, altezza 2,0 m                                                                     | € 102,00 |
| WINNER/ROYAL/TRENDY | WIN BOX N 250   | Box completo NERO inclusi tappi, altezza 2,5 m                                                                     | € 129,00 |
| WINNER/ROYAL/TRENDY | WIN BOX N 300   | Box completo NERO inclusi tappi, altezza 3,0 m                                                                     | € 155,00 |
| WINNER              | WIN BOX B 50    | Box completo BIANCO inclusi tappi, altezza 0,5 m                                                                   | € 27,00  |
| WINNER              | WIN BOX B 100   | Box completo BIANCO inclusi tappi, altezza 1,0 m                                                                   | € 52,00  |
| WINNER              | WIN BOX B 150   | Box completo BIANCO inclusi tappi, altezza 1,5 m                                                                   | € 77,00  |
| WINNER              | WIN BOX B 200   | Box completo BIANCO inclusi tappi, altezza 2,0 m                                                                   | € 102,00 |
| WINNER              | WIN BOX B 250   | Box completo BIANCO inclusi tappi, altezza 2,5 m                                                                   | € 129,00 |
| WINNER              | WIN BOX B 300   | Box completo BIANCO inclusi tappi, altezza 3,0 m                                                                   | € 155,00 |
| WINNER/ROYAL/TRENDY | WIN FLAT 10 VIE | Cavo piatto (prezzo per 50 cm)                                                                                     | € 13,00  |
| WINNER/ROYAL/TRENDY | WIN MICRO       | Micro lente                                                                                                        | € 4,00   |
| WINNER/ROYAL/TRENDY | WIN CAP N       | Coppia tappi NERI                                                                                                  | € 12,00  |
| WINNER/ROYAL/TRENDY | WIN CAP B       | Coppia tappi BIANCHI                                                                                               | € 12,00  |
| TRENDY              | TREN BAT        | N°1 Kit batteria al litio 3,6V - 5400mAh (prezzo per un kit)<br>Per una coppia di barriere (1RX+1TX) servono 2 kit | € 32,00  |

ELETTRONICHE

| CODICE        | DESCRIZIONE          | PREZZO   |
|---------------|----------------------|----------|
| MIKRA BASE    | Coppia schede base   | € 137,00 |
| MIKRA BASE RX | Scheda base RX       | € 69,00  |
| MIKRA BASE TX | Scheda base TX       | € 69,00  |
| MIKRA ESP     | Coppia espansioni    | € 61,00  |
| MIKRA ESP RX  | Scheda espansione RX | € 31,00  |
| MIKRA ESP TX  | Scheda espansione TX | € 31,00  |

COPERTURE IN POLICARBONATO - PROFILI IN ALLUMINIO – BOX COMPLETI SENZA ELETTRONICHE - RICAMBI VARI

| CODICE            | DESCRIZIONE                                      | PREZZO   |
|-------------------|--------------------------------------------------|----------|
| MIKRA COVER N 50  | Copertura in polycarbonato NERO altezza 0,5 mt   | € 5,00   |
| MIKRA COVER N 100 | Copertura in polycarbonato NERO altezza 1,0 mt   | € 10,00  |
| MIKRA COVER N 150 | Copertura in polycarbonato NERO altezza 1,5 mt   | € 14,00  |
| MIKRA COVER N 200 | Copertura in polycarbonato NERO altezza 2,0 mt   | € 18,00  |
| MIKRA COVER N 250 | Copertura in polycarbonato NERO altezza 2,5 mt   | € 24,00  |
| MIKRA PROF N 50   | Profilo in alluminio NERO altezza 0,5 mt         | € 12,00  |
| MIKRA PROF N 100  | Profilo in alluminio NERO altezza 1,0 mt         | € 21,00  |
| MIKRA PROF N 150  | Profilo in alluminio NERO altezza 1,5 mt         | € 32,00  |
| MIKRA PROF N 200  | Profilo in alluminio NERO altezza 2,0 mt         | € 42,00  |
| MIKRA PROF N 250  | Profilo in alluminio NERO altezza 2,5 mt         | € 53,00  |
| MIKRA PROF B 50   | Profilo in alluminio BIANCO altezza 0,5 mt       | € 12,00  |
| MIKRA PROF B 100  | Profilo in alluminio BIANCO altezza 1,0 mt       | € 22,00  |
| MIKRA PROF B 150  | Profilo in alluminio BIANCO altezza 1,5 mt       | € 32,00  |
| MIKRA PROF B 200  | Profilo in alluminio BIANCO altezza 2,0 mt       | € 42,00  |
| MIKRA PROF B 250  | Profilo in alluminio BIANCO altezza 2,5 mt       | € 53,00  |
| MIKRA BOX N 50    | Box completo NERO inclusi tappi, altezza 0,5 m   | € 29,00  |
| MIKRA BOX N 100   | Box completo NERO inclusi tappi, altezza 1,0 m   | € 56,00  |
| MIKRA BOX N 150   | Box completo NERO inclusi tappi, altezza 1,5 m   | € 84,00  |
| MIKRA BOX N 200   | Box completo NERO inclusi tappi, altezza 2,0 m   | € 113,00 |
| MIKRA BOX N 250   | Box completo NERO inclusi tappi, altezza 2,5 m   | € 140,00 |
| MIKRA BOX B 50    | Box completo BIANCO inclusi tappi, altezza 0,5 m | € 29,00  |
| MIKRA BOX B 100   | Box completo BIANCO inclusi tappi, altezza 1,0 m | € 56,00  |
| MIKRA BOX B 150   | Box completo BIANCO inclusi tappi, altezza 1,5 m | € 84,00  |
| MIKRA BOX B 200   | Box completo BIANCO inclusi tappi, altezza 2,0 m | € 113,00 |
| MIKRA BOX B 250   | Box completo BIANCO inclusi tappi, altezza 2,5 m | € 140,00 |
| MIKRA CAP N       | Coppia tappi NERI                                | € 13,00  |
| MIKRA CAP B       | Coppia tappi BIANCHI                             | € 13,00  |

SENSORI

BATTERIE

| CODICE     | DESCRIZIONE                                                              | PREZZO  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| TWIN BAT   | N°1 Batteria al litio da 3,6 V (2.7 Ah) per sensori TWIN WS e TWIN WS DT | € 11,00 |
| SMART BAT  | N°1 Batteria al litio da 3,6 V (3.2 Ah) per sensore SMART WS DT          | € 18,00 |
| PATROL BAT | N°2 Batterie a litio da 3,6 V (2.7 Ah) per sensore PATROL WS DT          | € 20,00 |

# **CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA**

## **PREZZI**

Il presente listino sostituisce ed annulla tutti i precedenti. I prezzi riportati (I.V.A. 22% esclusa) possono essere soggetti a variazioni con preavviso minimo di 15 giorni. Gli ordini già precedentemente confermati non subiranno modifiche.

## **TEMPI DI CONSEGNA**

L'evasione degli ordini avviene normalmente entro 15 giorni dalla nostra accettazione.  
MITECH® srl non risponde di eventuali danni imputabili a ritardi di consegna.

## **RESA**

La resa delle merci si intende sempre franco fabbrica (Fontevivo, Parma). Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce (salvo diversi termini stabiliti dalla legge).

## **RESI MERCE**

La merce resa deve essere consegnata in porto franco ed accompagnata da un'autorizzazione scritta con l'apposito modulo RMA scaricabile dal sito [www.mitech-security.com](http://www.mitech-security.com) e preventivamente concordata con il nostro personale.

**IL MATERIALE DEVE ESSERE SPEDITO PRESSO LA NOSTRA SEDE OPERATIVA DI FONTEVIVO (PR), Via Ramazzone, 23 Cap 43010**

## **CONDIZIONI DI PAGAMENTO**

I pagamenti devono essere concordati in fase d'ordine.

La merce rimane di proprietà MITECH® srl fino al totale pagamento da parte del cliente. Eventuali contestazioni di uno o più partite di merce non legittimano il Cliente a sospendere i pagamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1462 del codice civile.

## **GARANZIA**

La garanzia è di mesi 36 dalla data impressa sul prodotto ed in tale periodo MITECH® srl si fa' carico di riparare o sostituire gratuitamente il materiale difettoso in caso di tempestiva denuncia dei vizi entro 8 giorni dalla consegna e in caso di riconosciuta difettosità del prodotto per causa imputabile a MITECH® srl.

La garanzia non copre guasti dovuti all'imperizia nel montaggio o quando il Committente non sia in regola con i pagamenti. Non sono inoltre coperti da garanzia guasti imputabili a cortocircuiti, incendi, fulmini, o altri eventi indipendenti da difetto intrinseco. La merce dovrà pervenire presso la sede di Fontevivo (Parma) in porto franco.

## **CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI**

Essendo i nostri prodotti in costante evoluzione tecnologica le caratteristiche tecniche e costruttive possono subire variazioni.

## **ESONERO RESPONSABILITÀ**

Si esclude ogni responsabilità del produttore per qualsiasi danno diretto e indiretto causato a persone o cose dall'impiego dei prodotti forniti.

## **ORDINI**

Il conferimento dell'ordine comporta l'accettazione integrale delle presenti condizioni generali di vendita.

## **FORO COMPETENTE**

Le condizioni generali di vendita si intendono accettate dalla nostra clientela ad ogni evasione degli ordini commissionati. In caso di controversie si stabilisce la competenza dell'Autorità Giudiziaria di Milano.

Tutti i prodotti presenti nel catalogo sono conformi alle norme CEI 79-2;V2 (2017-02) e alle direttive ROHS 2011/65/UE e la garanzia è di 3 anni.

I contenuti e le immagini riportate in questo catalogo edito da MITECH® sono da considerarsi esclusivamente a scopo illustrativo.

Ne è vietata la riproduzione e la divulgazione, in qualsiasi forma, salvo espressa autorizzazione scritta.

MITECH® non potrà essere ritenuta responsabile per informazioni inesatte, errori di stampa o caratteristiche tecniche diverse dalla realtà riportate nel presente catalogo.



MILANO



PARMA



**MITECH**<sup>®</sup>  
LEADING PERIMETER SECURITY



MADE IN ITALY

### Uffici Commerciali

20146 MILANO - Via Roncaglia, 14

Tel. +39 02 48006383

[commerciale@mitech-security.com](mailto:commerciale@mitech-security.com) - [www.mitech-security.com](http://www.mitech-security.com)

### Produzione

43010 FONTEVIVO (PR) Via Ramazzone, 23