

LISTINO LINEA STYLE APRILE 2026

	DESCRIZIONE	PREZZO IVA esclusa
CENTRALE COMPATTA RADIO / CLOUD		
	Art. STYLE 4G-LTE Centrale di allarme 64 zone radio in modulazione di frequenza FSK a 868Mhz Con modulo GSM 4G LTE -Memoria con SD card da 8GB in dotazione ; 1600 eventi, 1 area con 8 programmi/partizioni , possibilita' di aggiungere schede plug in MODULO ETH o WIFI . IN DOTAZIONE: ALIMENTATORE integrato e batteria di autoalimentazione ricaricabile al NI-MH Contenitore BIANCO. Dimensioni L100 x H170 x P100 mm.	€ 450,00
	Art. STYLE GSM 4G-LTE / ETH- Centrale di allarme 64 zone radio in modulazione di frequenza FSK a 868Mhz Con modulo IP -Ethernet LAN -e Modulo GSM4 G LTE ;Memoria con SD card da 8GB in dotazione ; 1600 eventi, 1 area con 8 programmi/partizioni.Integrabile con Select HUB per videoverifica. IN DOTAZIONE: ALIMENTATORE integrato e batteria di autoalimentazione ricaricabile al NI-MH Contenitore BIANCO. Dimensioni L100 x H170 x P100	€ 550,00
	Art. STYLE GSM 4 G-LTE / WIFI- Centrale di allarme 64 zone radio in modulazione di frequenza FSK a 868Mhz Con modulo IP -WI-FI e Modulo GSM 4G LTE ;Memoria con SD card da 8GB in dotazione ; 1600 eventi, 1 area con 8 programmi/partizioni.Integrabile con Select HUB per videoverifica. IN DOTAZIONE: ALIMENTATORE integrato e batteria di autoalimentazione ricaricabile al NI-MH Contenitore BIANCO. Dimensioni L100 x H170 x P100	€ 590,00
STARTER KIT		
	Art. KSTYLE-LTE- Kit composto da : Centrale Style con modulo GSM 4G LTE ; N. 1 Radiocomando ST23 ; N. 1 Sensore di apertura bicanale ST08 ; N. 1 Rilevatore volumetrico ST12 .	€ 625,00
	Art. KSTYLE-ETH- Kit composto da :Centrale Style con modulo GSM 4G LTE ;N.1 MODULO ETH (IP LAN); N. 1 Radiocomando ST23 ; N. 1 Sensore di apertura bicanale ST08 ; N. 1 Rilevatore volumetrico ST12 .	€ 675,00
	Art. KSTYLE-WF - Kit composto da : Centrale Style con modulo GSM 4G LTE ;N.1 MODULO IP WIFI ; N. 1 Radiocomando ST23 ; N. 1 Sensore di apertura bicanale ST08 ; N. 1 Rilevatore volumetrico ST12 .	€ 695,00
INTEGRAZIONE PRODOTTI TVCC a Marchio SKILLEYE		
	Integrazione di N.1 telecamera su cloud per gestione da App SELECT HOME e funzione di videoverifica.	€ 99,00
	Integrazione da 1 a 3 telecamere su cloud per gestione da App SELECT HOME e funzione di videoverifica.	€ 139,00
	Integrazione DVR/NVR da 4 a 8 canali su cloud per gestione da App SELECT HOME e funzione di videoverifica.	€ 210,00
	Integrazione DVR/NVR da 16 a 32 canali su cloud per gestione da App SELECT HOME e funzione di videoverifica.	€ 320,00
N.B. : IL COSTO PER L'INTEGRAZIONE E' UNA TANTUM VALIDA PER 1 CENTRALE E PER TUTTI GLI UTENTI AD ESSA COLLEGATA. NON CI SARANNO COSTI DI RINNOVO.		

MODULI



Art. MODULO ETH - Modulo Lan .

€ 115,00



Art. MODULO WIFI - Modulo WIFI .

€ 160,00



Art. MODULO LTE - Modulo GSM/LTE 4G.

€ 355,00



Art. MODULO 433FSK - Modulo ricevitore/trasmittitore radio frequenza 433FSK, per espandere la centrale Style in DUAL BAND .

€ 65,00



Art. ST18 - Segnalatore via radio di stato impianto, alimentazione 12V AC/DC, assorbimento 35mA, dimensioni L24 x H54 x P50 mm.

€ 80,00



Art. ST70 -Module rele' con comando radio, abbinabile alle centrali serie CLOUD. Alimentazione 230V AC o 12V DC. Contatti NO-NC-COM 230V AC – 10 A.

€ 110,00



Art. ST103 - Trasmittitore via radio dual band universale, assorbimento 25 microA, dimensioni L105 x H20 x P33 mm. **Con Batteria al lithio in dotazione articolo SBT02P.**

€ 110,00



Art. ST100 - Ripetitore di segnale, ripete fino a 10 dispositivi , alimentazione esterna 12V AC-DC, assorbimento 38mA, dimensioni L140 x H94 x P38mm. **Batteria tampone SBT13 in dotazione.**

€ 195,00

SIRENE



Art. ST80 - Sirena via radio **Magnetodinamica**, bidirezionale, protezione elettronica antirimozione e antiperforazione, alimentazione con **batteria alcalina 7,5V 19A in dotazione (SBT11)**, colore **BIANCO**. Dimensione L530 x H120 x P85mm.

€ 235,00



Art. ST81 - Sirena radio da interno, bidirezionale, piezoelettronica. Segnalazione ottica ON/OFF programmabile. Tamper antiapertura. **Alimentazione con batteria litio 3,6V 14,5A in dotazione (SBT10)**, colore **BIANCO** Dimensione L 100 x H170 x P 100 mm.

€ 145,00

SENSORI



Art. ST08 - Rilevatore di apertura via radio. assorbimento 10 microA, dimensioni L120 x H22 x P22mm. colore **Bianco o Marrone**. **Batteria al lithio in dotazione articolo SBT01P.** € **65,00**



Art. ST10 - Rilevatore di apertura via radio, ingresso ausiliare filare N.C o veloce (tapparella/inerziale), assorbimento 10 microA, dimensioni L120 x H22 x P22mm. colore **Bianco o Marrone**. **Batteria al lithio in dotazione articolo SBT01P.** € **70,00**



Art. ST11 - Rilevatore di apertura via radio con sensore di urto/vibrazione integrato, assorbimento 10 microA, dimensioni L120 x H22 x P22mm. colore **Bianco o Marrone**. **Batteria al lithio in dotazione articolo SBT01P.** € **75,00**



Art. ST12 - Rilevatore volumetrico via radio **ad infrarossi**, protezione angolare, corridoio (**Art. ST12C**), barriera orizzontale (**Art. ST12H**), barriera verticale (**Art. ST12V**) assorbimento 18 microA, dimensioni L110 x H70 x P40mm. **Batteria al lithio in dotazione articolo SBT01P.** € **89,00**



Art. ST13 - Rilevatore volumetrico via radio **Doppia Tecnologia IR + MW**, protezione angolare, corridoio (**Art. ST 13C**), barriera orizzontale (**Art. ST 13H**), barriera verticale (**Art. ST 13V**) assorbimento 18 microA, dimensioni L110 x H70 x P40mm. **Batteria al lithio in dotazione articolo SBT13.** € **110,00**



Art. ST705 - Rilevatore -segnalatore di fumi via radio **per linea STYLE**, assorbimento 25 microA, dimensioni L120 x H54 mm. **Alimentazione batteria alcalina 9V 600mAh in dotazione.** € **125,00**



Art. ST14 - Rilevatore doppia tecnologia da esterno via radio barriera verticale, antirimozione elettronica tramite accelerometro, assorbimento 16 microA, dimensioni L130 x H60 x P40 mm. **Batteria al lithio in dotazione articolo SBT13.** € **235,00**



Art. ST17 - Rilevatore volumetrico doppia tecnologia(doppio fascio IR + MW), via radio ,barriera effetto tenda verticale ,PET immune . In dotazione staffa snodo per il fissaggio a parete, dimensioni L72 x H163 x P110mm. **Batteria al lithio in dotazione articolo SBT13.** € **185,00**



Art. ST15 - Rilevatore doppia tecnologia a tenda via radio, colore **Bianco o Marrone**, assorbimento 40 microA, dimensioni L168 x H28 x P24 mm. **Batteria al lithio in dotazione articolo SBT13.** € **145,00**



Art. ST16- Rilevatore doppia tecnologia a tenda via radio dual band, sensore antispostamento, colore **Bianco**, assorbimento standby 20 microA, dimensioni L129 x H40 x P64 mm. Alimentazione con batteria litio 3,6V 3,4A in dotazione (**SBT13**). € **225,00**

ATTIVATORI BIDIREZIONALI



Art. ST23 - Radiocomando **bi-direzionale** a 4 tasti, visualizzazione tramite led tricolore. Dimensioni L40 x H40 x P11 mm. **Batteria al lithio 3V CR2032 in dotazione (SBT07).** € **75,00**



Art. ST19 - Tastiera radio **bi-direzionale**, **display grafico LCD**, visualizzazione stato impianto, 8 funzioni programmabili, alimentazione con 2 batterie al lithio 3V in dotazione (SBT01P). Dimensioni L140 x H140 x P25mm. € **225,00**

ACCESSORI E RICAMBI



Art. K714 - Involucro protezione per ST14. € **35,00**



Art. KST713 - Staffa fissaggio rilevatori ST14. € **25,00**



Art. INSNODO - Snodo fissaggio rilevatori ST12- ST13. € **9,00**



Art. SBT01P - Batteria LITIO 3V 1,4Ah per ST08-ST10-ST11-ST12. € **10,00**



Art. SBT02P - Batteria LITIO 6V 1,4 Ah per ST103-ST14. € **20,00**



Art. SBT07 - Batteria litio 3V 210 mAh TIPO CR2032 per ST22. € **2,00**



Art. SBT10 - Batteria litio 3,6V 14 Ah per sirena Interna ST81. € **38,00**



Art. SBT11 - Batteria alcalina 7,5V 19 Ah per sirena esterna ST80. € **35,00**



Art. SBT13 - Batteria litio 3,6V 3,4 Ah per ST13-ST15-ST17-ST100. € **18,00**



Art. SBT18 - Batteria Ni-Mh ricaricabile 6V 800mAh per centrale STYLE. € **35,00**

SELECT S.r.l. Via Delle Industrie, 4/3 - 20883 Mezzago (MB) P.I. 12813500159

Tel + 39 039.6020794 Fax + 39 039.623496 www.select-security.it e-mail : info@select-security.it

SELECT srl si riserva di apportare in qualunque momento e senza preavviso tutte le modifiche migliorative che riterrà opportune al prodotto. Si declina ogni responsabilita' per errori o omissioni, nonche' per danni risultanti dall'uso dell'informazione ivi contenuta. All rights reserved.